


A woman with dark, wavy hair, wearing a white, sleeveless, form-fitting dress with a low back and a long, flowing skirt, is kneeling on a light-colored wooden plank floor. She is looking down and to her right, with her right hand resting on the floor. In the background, a white horse is running from left to right, its legs in mid-air, kicking up a cloud of dust or sand. The background is a bright, hazy outdoor setting.

*Floors
are
female*

Lamett[®] 
Passion for floors!

Parkett. Parquet.



TOU & MAT P6



BARN P8



ATLANTA P10



NEW YORK P12



OSLO 190 P14



COUNTRY P16



FARM P18



PALACE P20



CUBA P22



ROYAL P24



COURCHEVEL P26



VIENNA L/XL P28

Laminat. Laminate. Laminado.



BOARDWALK P36



VENICE OAK P38



COLOSSEUM P42

Vinyle. Vinyl.



TRENTO P46



NATURE P48



FIRENZE P50



LUGANO P52

We believe that
floors are female

*beautiful and elegant on the outside,
precious and sophisticated on the inside...*

... to be handled with care ...

*That's why we, from Lamett,
handle with care:
our products,
our customers
our services,
our planet...*



PARKETT

PARQUET

Toulouse - Matisse

Ein vollwertiges Parkett mit der idealen Stärke von 10 mm für Renovierungen? Doch: es ist möglich! Diese zwei Parkett-Kollektionen verfügen über eine Eiche-Deckschicht von 2,5 mm. Falls erforderlich kann das Parkett bis zu zweimal abgeschliffen werden. Das Parkett ist mit Bona-Lack oberflächenbehandelt und mit Nut-Feder- oder Klick-System verfügbar.

A full-fledged parquet with an ideal thickness (10 mm) for your renovation? It's possible! These two parquets with a thickness of 10 mm all have an oak top layer of 2,5 mm. If necessary, the parquet can be sanded up to 2 times. The parquet is "ready-finished" with a Bona lacquer.

¿Un parquet completo con un espesor ideal (10 mm) para su renovación? ¡Es posible! Estos dos suelos de parquet 10 mm tienen una capa superior de roble de 2,5 mm. Si es necesario, el parquet se puede lijar hasta 2 veces. El parquet está listo y acabado con un barniz de Bona. Disponible con machihembrado o con sistema clic.



PURE

Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas



MATISSE



NATURAL WHITE
MAT-013



PURE
MAT-284



NATURAL
MAT-002



DEEP GREY
MAT-953

Abmessungen.Dimensions.Dimensionses:
148 x 600-1200 x 10 (2,5) mm
Inhalt.Content.Contenido: 2,131 m²
Mindestanzahl an Vollängen pro Paket: 11/12
Min. full lengths per box: 11/12
Largura total mínima por caja: 11/12

TOULOUSE



NATURAL WHITE
TOU-013



PURE
TOU-284



NATURAL
TOU-002



DEEP GREY
TOU-953

Abmessungen.Dimensions.Dimensionses:
148 x 630-1860 x 10 (2,5) mm
Inhalt.Content.Contenido: 3,303 m²
Mindestanzahl an Vollängen pro Paket: 10
Min. full lengths per box: 10
Largura total mínima por caja: 10

MATT
LACQUER



4

10
YEAR



Astknoten.Knots.Nudos.



Farbvariation.Colour variation.Variación de color.



Barn

Barn ist ein ausgesprochenes rustikales eichenes Parkett mit einem geölten Finish. Diese Ausführung schützt Ihren Boden gegen Verschleiß und Schmutz. Die lange und breite Dielen haben ein starkes Klicksystem, dass eine schnelle und effiziente Installation garantiert. Außerdem hat diesen dreischichtigen Parkettboden eine günstige Preis.



Barn is a pronounced rustic oak flooring with an oil finish. This finish protects your floor against wear and dirt. The long and wide boards have a click system that guarantees a quick and efficient installation. This three-layer parquet is available at an affordable price.

Barn es un parquet de roble claramente rústico con un acabado de aceite. Este acabado protegerá su parquet contra el desgaste y la suciedad. Las tablas largas y anchas están equipadas con un sistema clic eficiente que garantiza una instalación rápida y eficiente. Además, este parquet de tres capas está disponible a un precio asequible.



NATURAL OIL

Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas

NATURAL OIL
BAR-110CANDY
BAR-905CRYSTAL
BAR-906

Astknuten.Knots.Nudos.



Farbvariation.Colour variation.Variación de color.



Abmessungen.Dimensions.Dimensions: 190 x 630-1860 x 14 (3) mm

Inhalt.Content.Contenido: 2,12 m²

Mindestanzahl an Vollängen pro Paket: 5/6

Min. full lengths per box: 5/6

Largura total mínima por caja: 5/6

Atlanta

10

Atlanta ist ein aus breiten und langen Planken bestehendes rustikales und geöltes Parkett. Diese Kollektion ist in 5 Farben mit einem matten Look erhältlich, der die charakteristischen Merkmale des Holzes hervorhebt. Die aus 3 Schichten bestehenden Dielen verfügen über ein Klickverlegesystem und sind somit schnell und einfach verlegbar.


Atlanta is a rustic oiled parquet with wide and long boards. This collection is available in 5 colours with a matt finish, which highlights the characteristics of the wood. The 3-layer boards come with a click system, which ensures a fast and easy installation.

Atlanta es un parquet rústico aceitado con tablas anchas y largas. Esta colección está disponible en 5 colores con un aspecto mate que acentúa las características de la madera. Las tablas de 3 capas están equipadas con un sistema clic que permite una instalación rápida y fácil.



SMOKED WHITE


Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas



SMOKED WHITE
ATL-262



PURE
ATL-284



NATURAL
ATL-002



FLEUR DE SEL
ATL-922



SMOKED BISCUIT
ATL-923



VINTAGE
ATL-955



Astknuten.Knots.Nudos.



Farbvariation.Colour variation.Variación de color.



Abmessungen.Dimensions.Dimensions: 190 x 630-1860 x 14 (3)mm

Inhalt.Content.Contenido: 2,12 m²

Mindestanzahl an Vollängen pro Paket: 5/6

Min. full lengths per box: 5/6

Largura total mínima por caja: 5/6

11

New York

New York ist das ideale Parkett für Heimwerker, da das „Drop Lock“-Klickverlegesystem eine sehr einfache Verlegung ermöglicht. Dieses 3-Schicht-Eichenparkett ist mit einer pflegeleichten Bona-Versiegelung in Matt behandelt. Die Auswahl der Hölzer umfasst gelegentliche Astknoten.


New York is the perfect floor for those who like to install flooring themselves. Installation is very easy thanks to the advanced 'Drop Lock' system. This 3-layer oak parquet is finished with a matt Bona lacquer that is easy to clean. The wood selection allows sporadic knots.

New York es el parqué ideal para los manitas que desean ponerse manos a la obra ellos mismos ya que la instalación es muy sencilla gracias al sistema de anclaje clic 'Drop Lock'. Este parqué de tres capas de roble presenta un acabado con un barniz Bona en mate que es muy fácil de cuidar y de limpiar. La selección de madera presenta de vez cuando algún que otro nudo en su textura.



NATURAL WHITE

Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas

NATURAL WHITE
NEW-013PURE
NEW-284WHEAT
NEW-004NATURAL
NEW-002COGNAC
NEW-005COFFEE
NEW-008SKYLINE GREY
NEW-268

Astknoten.Knots.Nudos.



Farbvariation.Colour variation.Variación de color.



Abmessungen.Dimensions.Dimensions: 190 x 630-1860 x14 (3,5)mm

Inhalt.Content.Contenido: 2,12 m²

Mindestanzahl an Volllängen pro Paket: 5/6

Min. full lengts per box: 5/6

Largura total mínima por caja: 5/6

Oslo 190

Oslo 190 ist ein aus breiten und langen Dielen bestehendes geöltes Eichenparkett. Diese Kollektion ist dank der 3-Schicht-Struktur und der aus geschmackvollen Farbvariationen bestehenden lebendigen Holz Auswahl mit gelegentlichen kleinen Astknoten äußerst erschwinglich.

Oslo 190 is an oiled oak parquet with wide and long floor boards. This collection is very affordable because of the 3-layer structure and the vivid wood grading with nice colour variations and a small knot here and there.

El modelo Oslo 190 es un parqué de madera de roble compuesto de unas tablas anchas y largas. Esta colección es muy asequible gracias a su estructura de tres capas y su vibrante selección de maderas con preciosas variaciones de color y la presencia ocasional de algún nudo.

Bald verfügbar: Oslo in Breite 150 mm
 Soon available: Oslo width 150 mm
 Disponible próximamente: Oslo con un ancho de 150 mm

Farben.Colours.Colores:
 Pure - Natural Oil - White



Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas



WHITE OIL
OSL-079



ATLANTIC OIL
OSL-070



PARIS BROWN
OSL 190-957



CHAMPAGNE
OSL 190-959



NATURAL OIL
OSL-110



PURE
OSL-284



AUTHENTIC BROWN
OSL 190-958



Astknoten.Knots.Nudos.



Farbvariation.Colour variation.Variación de color.



Abmessungen.Dimensions.Dimensions: 190 x 930-1860 x 15(3,5)mm

Inhalt.Content.Contenido: 2,12 m²

Mindestanzahl an Vollängen pro Paket: 5/6

Min. full lengts per box: 5/6

Largura total mínima por caja: 5/6

Country

Country ist ein budgetfreundliches Parkett mit rustikaler Ausstrahlung. Es wurden bewusst Hölzer mit ausgeprägten Astknoten und teilweise offenen Rissstellen ausgewählt. Durch das Auftragen von unterschiedlichen Deckschichten erscheinen die Farben viel intensiver. Diese Kollektion empfiehlt sich besonders für Liebhaber eines rustikalen Geschmacks und besitzt ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.



Country is a budget-friendly parquet with a rustic look. Pronounced knots and cracks were chosen very consciously and partially left open. The colours are more intense because of the application of multiple layers of oil. For those who have a heart for rustic interiors, this is price-quality wise the best choice.

Country es un modelo de suelo parqué apto para todos los bolsillos y dotado de un aspecto rústico. Se optó de una manera consciente por darle un perfil muy definido con la presencia de muchos nudos y hendiduras (dejándolos parcialmente abiertos). Los colores son más intensos debido a la aplicación de múltiples capas de aceite. Para los amantes del estilo rústico esta es una opción muy recomendable por su gran relación calidad precio.



SMOKED NATURAL

Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas

WHITE
COU-099SMOKED WHITE
COU-262DOUBLE SMOKED PURE
COU-929SMOKED NATURAL
COU-264SMOKED GREY
COU-941SMOKED COFFEE
COU-940

Astknoten.Knots.Nudos.



Farbvariation.Colour variation.Variación de color.



Abmessungen.Dimensions.Dimensionses: 190 x 600-1860 x 5(3,5)mm

Inhalt.Content.Contenido: 2,12 m²

Mindestanzahl an Volllängen pro Paket: 5/6

Min. full lengts per box: 5/6

Largura total mínima por caja: 5/6

Farm

Dieses Parkett besitzt dank zahlreicher Astknoten und Rissstellen eine sehr rustikale Ausstrahlung. Farm gibt perfekt den Look eines alten Gehöftbodens wieder und besitzt eine manuell gealterte V-Fuge. Dieses Parkett besitzt eine durch und durch authentische Ausstrahlung! Das „Woca“-Holzbehandlungslöl wurde in mehreren Lagen aufgetragen und oxidativ getrocknet.

This parquet has a very rustic look with lots of knots and cracks. Farm is the perfect reproduction of an old farm floor, with a manually distressed V-bevel. This wooden floor has a real authentic look, the finish with 'Woca' oil is applied in several layers and dried oxidatively.

Este parqué tiene una apariencia de un intenso aire rústico que presenta una gran profusión de nudos y hendiduras. El modelo Farm es una reproducción perfecta de un suelo tradicional de granja y biselado con un acabado envejecido hecho a mano. Este parqué posee una presencia que emana una autenticidad total. El acabado con aceite Woca se aplica en varias capas y seca oxidativo.



Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas



ANTIQUÉ
FAR-266



HARVEST
FAR-265



OLD CHURCH
FAR-938



WHITE
FAR-099



PURE
FAR-284



TRADITIONS
FAR-939



Astknoten.Knots.Nudos.



Farbvariation.Colour variation.Variación de color.



Abmessungen.Dimensions.Dimensions: 190x 600-1860 x 15(3,5)mm

Inhalt.Content.Contenido: 2,12 m²

Mindestanzahl an Volllängen pro Paket: 5/6

Min. full lengths per box: 5/6

Largura total mínima por caja: 5/6

Palace

20

Palace besteht aus einer Auswahl an Premium-Hölzern: Astlöcher und Weißholz kommen darin praktisch nicht vor. Dieses geradlinige Parkett passt sowohl zu modernen als auch zu klassisch ausgestatteten Wohnungen. Die handwerkliche Behandlung mit einem oxidativ getrockneten Qualitätsöl sorgt für eine einzigartige Ausstrahlung.

Palace offers a premium wood selection: knots and sapwood are very rare. This wooden floor fits modern as well as more cottage style interiors. The handcraft finish with oxidative oil creates a unique look.


Palace tiene una selección de madera de la mayor calidad: sin rastro de nudos ni vetas blancas. Este solido suelo parqué es adecuado tanto para una vivienda de estilo clásico como para una de un estilo más moderno. El acabado artesanal con un aceite de alta calidad con secado oxidativo asegura un aspecto único.




Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas



COTTON WHITE
PAL-073




TITANIUM
PAL-075



SLATE
PAL-076



CHARCOAL
PAL-078



SMOKE
PAL-192




NATURAL
PAL-071



SILVER GREY
PAL-165



HAVANNA
PAL-193



PURE
PAL-284



Astknuten.Knots.Nudos.



Farbvariation.Colour variation.Variación de color.



Abmessungen.Dimensions.Dimensionses: 190 x 630-1860 x 14(3,5)mm

Inhalt.Content.Contenido: 2,12 m²

Mindestanzahl an Volllängen pro Paket: 4/6

Min. full lengts per box: 4/6

Largura total mínima por caja: 4/6

CHARCOAL

21

Cuba

22

Dieses Eichenparkett wurde geräuchert und anschließend mit einem qualitativ hochwertigem Öl behandelt. Der Räuchervorgang sorgt für eine deutliche Hervorhebung der Maserung. Diese Behandlungsart passt perfekt zum rustikalen Charakter dieses Fußbodens.

This oak parquet is smoked and afterwards finished with high quality oil. The smoking process emphasizes the wood grain even more. This finish suits the rustic look of the floor perfectly.

A este parqué de roble se le da un tratamiento químico conocido como ahumado, tras el cual se aplica un aceite de altísima calidad. Este procedimiento de ahumado asegura que las vetas de la madera sobresalgan con un perfil realzado. Este tratamiento se ajusta a la perfección al carácter rústico de este suelo.




Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas



COTTON WHITE
CUB-073



BISCUIT
CUB-074



SLATE
CUB-076



ALPINE
CUB-229



NATURAL
CUB-071



CHARCOAL
CUB-078



Astknuten.Knots.Nudos.



Farbvariation.Colour variation.Variación de color.



Abmessungen.Dimensions.Dimensions: 190 x 630-1860 x 15(4)mm

Inhalt.Content.Contenido: 2,12 m²

Mindestanzahl an Volllängen pro Paket: 5/6

Min. full lengts per box: 5/6

Largura total mínima por caja: 5/6

NATURAL

23

Royal

Der Name Royal steht für Dielen mit royaler Breite und Länge. Diese ganze 22 cm breiten Dielen besitzen eine 6 mm dicke Deckschicht aus massiver Eiche. Der rustikale Look mit vereinzelt großen Astknoten passt perfekt zur Behandlung mit einem sehr hochwertigen Holzbehandlungsöl.




Royal stands for royal widths and lengths. These wide planks (22 cm) have a solid oak wear layer of 6 mm. The rustic look with some big knots complements the finish with high quality oil perfectly.

El modelo Royal se define por su anchura y longitud. Estas amplias tablas (22 cm) están provistas de una maciza capa superior de madera de roble de 6 mm. Esta apariencia de estilo rústico con la presencia ocasional de nudos de gran tamaño se combina a la perfección con el acabado con un aceite de alta calidad.



COTTON WHITE

Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas

COTTON WHITE
ROY-073BISCUIT
ROY-074TITANIUM
ROY-075SLATE
ROY-076CHARCOAL
ROY-078SUPER WHITE
ROY-072SMOKE
ROY-192NATURAL
ROY-071SILVER GREY
ROY-165HAVANNA
ROY-193

Astknoten.Knots.Nudos.



Farbvariation.Colour variation.Variación de color.



Abmessungen.Dimensions.Dimensionses: 220 x 1500-2400 x 20(6)mm

Courchevel

Dieses Parkett ist Top bei den Holzfußböden! Die Eichen-Deckschicht von 4 mm ruht auf einem Birken-Multiplex-Träger, das Beste auf dem Markt. Die Dielen sind speziell selektiert, kaum Farbunterschiede und sehr wenig Äste. Die Dielen sind bis zu 2,5 m lang und 22 oder 26 cm breit. Die Oberfläche wird in verschiedenen Lagen geölt – exklusives Aussehen! Kurzum: wenn Sie das Beste wollen, dann ist dieses Parkett die richtige Wahl!

This parquet is the top of wooden flooring. The oak top layer of 4 mm has been applied on a birch plywood, the best on the market. The planks have been sorted out: little colour differences and only a few small knots. The planks are up to 2,5 m long and 22 cm or 26 cm wide. The surface is oiled in different layers which results in a unique look. In short: if you want the best, this is the right choice.

Este parquet es el producto de cabeza de los suelos de madera. La capa superior de roble de 4 mm ha sido adjuntado sobre un contrachapado de abedul, el mejor del mercado. Las tablas han sido clasificadas: pequeñas diferencias de color y sólo algunos pequeños nudos. Las tablas tienen una longitud de hasta 2,5 m y son 22 cm o 26 cm de ancho. La superficie recibe un acabado con aceite en diferentes capas, lo que resulta en un aspecto único. En resumen: si quieres lo mejor, esta es la mejor decisión.



Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas



BOUTIQUE
COUR-866



VILLA
COUR-869



SOFT ELEGANCE
COUR-872



CHARCOAL
COUR-078



LANDHOUSE
COUR-1204



LOFT
COUR-1205



Astknuten.Knots.Nudos.



Farbvariation.Colour variation.Variación de color.



Abmessungen.Dimensions.Dimensions:

260 x 1500-2500 x 15(4) mm

Courchevel XXL

Abmessungen.Dimensions.Dimensions:

260 x 1500-2500 x 15 (4) mm

Vienna

Vienna ist ein mit Öl behandelter Fußboden aus massiver Eiche mit einer idealen Dicke von 15 mm. Ein massiver Parkettboden ist nicht nur extrem langlebig, sondern strahlt auch natürliche Wärme und Klasse aus. Und das kommt jeder Einrichtung zugute! Die halbrustikalen Dielen sind in zwei Breiten erhältlich: 12 cm (Vienna L) und 15 cm (Vienna XL).

Vienna is a solid oak parquet with an ideal thickness of 15 mm and is treated with oil. A solid wood floor is not only extremely durable, but it also radiates natural warmth and class, which stands out in any kind of interior. The medium rustic planks are available in 2 widths: 12 cm (Vienna L) and 15 cm (Vienna XL).

Vienna es un suelo de roble macizo aceitado con un espesor ideal de 15 mm. Un parquet macizo no sólo es un suelo muy duradero, sino también cálido y elegante, que se destaca en cualquier interior. Las tablas médium rústicas están disponibles en dos anchos: 12 cm (Vienna L) y 15 cm (Vienna XL).




Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas



LOOK UNFINISHED
VIE L-949
VIE XL-949



NATURAL OIL
VIE L-948
VIE XL-948



WHITE
VIE L-950
VIE XL-950



Astknoten.Knots.Nudos.



Farbvariation.Colour variation.Variación de color.



Vienna L

Abmessungen.Dimensions.Dimensions:

120 x 300-1800 x 15 mm

Vienna XL

Abmessungen.Dimensions.Dimensions:

150 x 400-1900 x 15 mm

WHITE

Pflege. Maintenance. Mantenimiento.

30

GEÖLTES PARKETT

Die wichtigste Regel: Niemals mit klarem Wasser reinigen! Benutzen Sie für die wöchentliche Bodenreinigung Wischwasser mit Woca-Naturseife. Nach 6 bis 12 Monaten empfehlen wir eine einmalige Reinigung mit Woca Conditioner-Öl und Wischwasser. Beide Produkte stehen in den Optionen Natur und Weiß zur Verfügung. Wenn Sie Ihren weißgeölten Boden gerne noch etwas weißer erscheinen lassen möchten, empfehlen wir die Variante in Weiß.

LACKIERTES PARKETT

Lackiertes Parkett besitzt zwar bereits eine ziemlich starke Oberfläche, doch auch diese Böden bedürfen der richtigen Pflege! Benutzen Sie für die wöchentliche Bodenreinigung Wischwasser mit Bona Holzbodenreiniger. Behandeln Sie den Boden zusätzlich alle 6 bis 12 Monate mit unverdünnter (matter) Bona Holzpolitur.

Weitere Pflegeanweisungen erhalten Sie unter www.lamett.eu.

OILED PARQUET

The number one rule: never clean with pure water! For regular cleaning, simply add Woca Natural Soap to cold water. It is recommended to clean with Woca Oil Conditioner, also to be added to the water, every 6-12 months. Both products are available in white and natural. If you want to make your white oiled floor a little bit whiter, use the white version.

LACQUERED PARQUET

Lacquered parquet flooring already comes with quite a strong surface, but these floors still require proper maintenance. For weekly cleaning, add Bona Wood Floor Cleaner to the water. Every 6-12 months, it is recommended to clean with non-diluted Bona Wood Floor Polish (matt).

Detailed maintenance instructions can be found at www.lamett.eu.

PARQUÉ ACEITADO

La regla principal: nunca limpie solo con agua corriente. En la sesión de limpieza semanal solo tiene que añadir un poco de Jabón Natural Woca al agua que prepare para la limpieza. Tras un periodo de entre seis y doce meses recomendamos una sesión única de limpieza con el Aceite Protector Woca, añadiéndolo también en el agua que vaya a usar para limpiar. Ambos productos están disponibles en dos versiones: blanco y natural. Si desea conferirle un tono más blanquecino a su suelo blanco aceitado le recomendamos que use la variante blanco.

PARQUÉ BARNIZADO

Aunque un parquet barnizado cuenta ya con una superficie muy robusta esto no quiere decir que este tipo de suelos no necesiten de mantenimiento y limpieza. En la limpieza semanal debe añadir al agua el Limpiador Parquet & Tarima Bona. De forma adicional aplique cada 6-12 meses y sin diluir el Renovador Parquet y Tarima Bona (mat).

Puede encontrar instrucciones detalladas de limpieza y mantenimiento en la siguiente página web: www.lamett.eu.



GEÖLTES PARKETT
OILED PARQUET
PARQUÉ ACEITADO



LACKIERTES PARKETT
LACQUERED PARQUET
PARQUÉ BARNIZADO

31

Zubehör. Accessories. Accesorios.

PARKETT MIT 3-IN-1-PROFIL

Das erste Mehrzweck-Furnierprofil für Parkettböden ohne sichtbare Nuten. Diese Profile sind an die unterschiedlichen Dekore angepasst.

SOCKELLEISTEN

Es stehen Furniersockelleisten in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung. Für die Massivholzkollektionen bieten wir Sockelleisten aus Massivholz an.

3-IN-1 PROFILE PARQUET

The first veneered multifunctional profile for parquet flooring without visible groove. This profile matches the different references.

SKIRTING

Veneer skirting is available for different references. For solid parquet, solid skirting is provided.


PARQUÉ CON PERFIL 3 EN 1

El primer enchapado de madera multifuncional para suelos de parquet sin juntas visibles. Estos perfiles se ajustan a distintos estilos decorativos.


RODAPIÉS

Los rodapiés en chapa de madera están disponibles para las distintas referencias. Para las colecciones macizas se proporcionan rodapiés igualmente sólidos.


ÜBERGANGSPROFIL. REDUCER. PERFIL DE TRANSICIÓN.



T-PROFIL. TEE PROFILE. PERFIL EN T.



ENDPROFIL. THRESHOLD. PERFIL FINAL.



Leim. Glue. Adhesivo

LEIM LPG MS & LPG 2C

LPG MS: Zweikomponenten Polyurethanklebstoff

LPG 2C: Colle polyuréthane bi-composant

LPG MS & LPG 2C GLUE

LPG MS: Mono-component silane-modified adhesive

LPG 2C: Polyurethane 2-component adhesive

LPG MS & LPG 2C ADHESIVO

LPG MS: Adhesivo monocomponente a base de silano

LPG 2C: Adhesivo poliuretano bicomponente





LAMINAT

LAMINATE

LAMINADO

Boardwalk

Der Boardwalk Laminatkollektion hat 12 unikale Dielen, wobei es keine Wiederholungen gibt auf eine Diele. Es gibt keine traditionelle V-Fuge, sondern läuft das Dekor bis zum Rand. Deswegen hat den Laminat ein besonders realistischen Vintage Holzlook. Die extra langen Dielen sind mit einem sehr performanten Clicksystem ausgerüstet.

This vintage laminate has 12 unique boards, without any recurrence within one board. It's not a traditional V-groove, but the decor continues until the edge of the board. This creates an extremely realistic vintage wood look. These extra long boards are equipped with a high-performance click system.

El laminado Boardwalk tiene 12 tablas únicas, en las que no hay repeticiones dentro de una misma tabla. No tiene una ranura en V tradicional, sino la capa decorativa continúa completamente hasta el borde. Esto crea una apariencia de madera vintage extremadamente realista. Las tablas extra largas están equipadas de un sistema clic muy eficiente.



Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas



PICKET FENCE
BOA-B50



ORE
BOA-B51



BARNSIDE
BOA-B53



Abmessungen.Dimensions.Dimensions: 193 x 2260 x 12 mm

Inhalt.Content.Contenido: 1,744 m²

Oberfläche: synchrone Holzstruktur

Surface: synchrone wood structure

Superficie: estructura de madera sincrónica

Venice Oak

38

Venice Oak ist eine sehr realistische Imitation von geöltes eichenen Parkett. Durch den sehr niedrigen Glanzgrad und extra langen Dielen (2.26m!) werden Sie vergessen, dass es ein Laminatboden ist. Die Farben sind zart und die Holzstruktur ist gleichlaufend mit der unterliegenden Zeichnung.

Venice Oak is a very realistic imitation of an oiled oak parquet. The very low gloss and extra-long boards (2,26 m!) make you forget that this is a laminate floor. The colours are soft and the wood structure is in sync with the underlying drawing.

Venice Oak es una imitación muy realista de un parquet de roble aceitado. El grado de brillo muy bajo y las tablas XXL (2,26m!) nos hacen olvidar que trata de un suelo laminado. Los colores son suaves y la estructura de madera está sincronizada con el diseño subyacente.



DOCKSIDE GREY


Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas



RIVIERA SUN
VEN-A80



DOCKSIDE GREY
VEN-A81



LAGOON DUSK
VEN-A86



Abmessungen.Dimensions.Dimensions: 196 x 2260 x 12 mm

Inhalt.Content.Contenido: 1,772 m²

Oberfläche: synchrone Holzstruktur

Surface: synchrone wood structure

Superficie: estructura de madera sincrónica

39



Unique Lamett technology




WASSERFEST
WATER RESISTANT
RESISTENTE AL AGUA

NIEDRIGER QUELLFAKTOR
LOW SWELLING RATE
GRADO DE HINCHAMIENTO


INTENSIVE GEWERBLICHE NUTZUNG
INTENSIVE COMMERCIAL USE
USO COMERCIAL INTENSIVO



NORMALES LAMINAT
REGULAR LAMINATE
LAMINADO NORMAL



100m²



400m² (20x20m)

keine Profile
no profiles
no hay perfiles



Colosseum

42

Der Kern von diesem Laminat hat eine hohe Densität und lässt sich bis zum 400 m² (20 x 20 m) verlegen ohne Profile. Die Oberfläche ist mit 2 wasserfesten Schichten abgedichtet die, kombiniert mit dem straffen Klicksystem, dafür sorgen, dass diesen Boden für feuchtige Räume geeignet ist. Colosseum ist sehr beständig gegen Kratzen, Impact und Flecken.

This laminate is water resistant and extremely stable. The core has a high density and allows installation up to 400 m² (20 x 20 m) without transition profile. The surface is sealed by two water resistant layers which, in combination with the click system, ensures that this floor is suitable for wet areas. Colosseum is highly scratch-, impact- and stain resistant.

El núcleo de este laminado tiene una alta densidad y permite una instalación hasta 400 m² (20 x 20 m) sin perfil de transición. La superficie está precintada por 2 capas resistentes al agua, que en combinación con el sistema clic riguroso aseguran que este suelo está adecuado para espacios húmedos. El Colosseum es muy resistente a los arañazos, al impacto y a las manchas.



Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas



43



CALICO
COL-A13



CHOCOLATE
COL-A15




FOTIZO
COL-A32



SUNSET
COL-A11



TINGO
COL-A71



WHITE WASH
COL-A10



REAL
WOOD FEEL



12 mm



4



20
YEAR



33

Abmessungen.Dimensions.Dimensions: 196 x 1212 x 12 mm

Inhalt.Content.Contenido: 1,428 m²

Oberfläche: synchrone Holzstruktur

Surface: synchrone wood structure

Superficie: estructura de madera sincrónica

CALICO



KLIČK VINYL

CLICK VINYL

VINILO CLIC

Trento

46

Trento ist ein Klickvinyl mit dem authentischen Look von geräuchertem Parkett. Die Deckschicht wurde mit einem Relief ausgestattet, das die Imitation von Holz hervorhebt. Diese verschleißbeständigen Dielen eignen sich hervorragend für Feuchträume wie etwa die Küche und das Badezimmer, sind aber auch perfekt für kommerzielle Räume geeignet.

Trento is a click vinyl with the look of an authentic smoked parquet. The top layer has been provided with a relief which enhances the imitation of wood. These durable boards are suitable for wet areas such as kitchen and bathroom. They also fit perfectly in commercial spaces.

Trento es un vinilo clic con el aspecto de un parquet auténtico ahumado. La capa superior tiene un relieve que mejora la imitación de madera. Estas tablas duraderas son adecuados para zonas húmedas como cocina y baño pero también se pueden instalar perfectamente en espacios comerciales.



ROASTED GINGER

Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas


47



ICE WATER
TRE-330




CRUMBLE
TRE-331



FROZEN COFFEE
TRE-332



MOKKA TWIST
TRE-333



ROASTED GINGER
TRE-334



Abmessungen.Dimensions.Dimensionses: 180 x 1220 x 4 (0.55) mm

Inhalt.Content.Contenido: 2,196 m²

Oberfläche: Holzstruktur

Surface: Deep embossed

Superficie: Profunda estructura de madera

Nature

48

Dies ist die neueste Generation an Vinylböden, die aus sehr dünnen Dielen mit Klickverlegesystem bestehen. Auch dieses System lässt sich genauso wie Laminat selbst verlegen. Zusätzlicher Vorteil ist, dass dieser Boden in allen Räumen des Hauses verlegt werden kann, somit auch in der Küche und im Badezimmer. Diese Vinylböden sind darüber hinaus gut für kommerzielle Einsätze geeignet.


This is the latest generation of vinyl flooring, namely very thin planks with a simple click system. Just like laminate, it is easy to install yourself. An extra advantage is that this floor can be installed in every room of the house, including kitchen and bathroom. These vinyl planks are also suited for commercial use.

Esta es la nueva generación de suelos de vinilo, que presentan unas tablas muy finas con el sistema de encaje clic. Al igual que en el caso del laminado la instalación del mismo es muy sencilla. Una ventaja adicional es que este suelo puede ser instalado en cualquier espacio doméstico, incluidos la cocina o el cuarto de baño. Estas tablas de vinilo son adecuadas para un uso comercial.



Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas

49



Abmessungen.Dimensions.Dimensions: 180 x 1220 x 4(0.55)mm

Inhalt.Content.Contenido: 2,196 m²

Oberfläche: Holzstruktur

Surface: Deep embossed

Superficie: Profunda estructura de madera

RIVER

Firenze

50

Firenze ist ein Vinyl zum Verkleben und kann in jedem Raum der Wohnung installiert werden, Veranda und Räume mit dauerhaft direktem Sonnenlicht. Durch den Leimen von der Vinyl Dielen gibt es keinen Trittschall. Diese Kollektion hat ein sehr mattes Aussehen und eine warme Ausstrahlung.


Firenze is a glue down vinyl flooring and can be installed in every room of the house, including verandas and areas with long periods of direct sunlight. Thanks to the glue down installation there is no footfall sound and the floor feels stable. This collection has an ultra matt look and a warm appearance.

Firenze es un vinilo para pegar y se puede instalar en cualquier lugar de la casa, incluyendo las verandas y lugares con luz solar directa prolongada. No hay ruido de funcionamiento por la instalación encolada de las tablas de vinilo. Esta colección tiene un aspecto muy mate y tiene una apariencia cálida.



SCANDINAVIAN OAK

Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas




FROST
FIR-701



SILVER
FIR-702




NATURAL OAK
FIR-931



SCANDINAVIAN OAK
FIR-933



SUNSET HAZE
FIR-934



WINDSOR OAK
FIR-935



Abmessungen.Dimensions.Dimensionses: 184,2 x 1219,2 x 2,5(0.55) mm

Inhalt.Content.Contenido: 4,267 m²

Oberfläche: Tiefe Holzstruktur

Surface: Deep embossed

Superficie: Profunda estructura de madera

51

Premium Click Vinyl

52


Ein 100% Wasserfester stailer Vinylboden und ist perfekt geeignet für die Verlegung in allen Räumen, auch in feuchten Räumen wie Küche und Badezimmer. Außerdem kann diese neue Generation von LVT-Böden installiert werden in Räumen mit direktem Sonnenlicht und Veranda. Eine einfache Installation wird garantiert, dank dem erprobten Drop Lock Klicksystem. Dieser Boden ist äußerst beständig, komfortabel, verschleißfest und lässt sich einfach reinigen.

A 100% waterproof rigid vinyl floor and therefore perfect for the installation in all rooms including wet areas such as kitchen and bathroom. Moreover this new generation vinyl floors can even be installed in rooms with direct sunlight and verandas. An effortless installation can be guaranteed thanks to a performant Drop Lock click system. The floor is durable, wear resistant and easy to maintain.

Lugano es un suelo de vinilo rígido 100% resistente al agua y por consiguiente perfecto para su instalación en todos los espacios, incluso las áreas húmedas tales como la cocina y el baño. Además, esta nueva generación de suelos de vinilo se puede instalar en lugares con luz solar directa y verandas. Una instalación sin problemas puede ser garantizada gracias al sistema de clic Drop Lock de alto rendimiento. El suelo es sólido, cómodo, resistente al desgaste y fácil de limpiar.



Holzstruktur
Wood structure
Estructura de madera



Null Formaldehyd-Emissionen
Zero formaldehyde emission
Cero emisión de formaldehído



Wasserbeständig
Waterproof
Resistente al agua



Geeignet für Fußbodenheizung
Suited for floor heating
Apropiado para uso con calefacción radiante



Für intensive kommerzielle Nutzung
Heavy commercial use
De uso comercial intensivo



Einfache Pflege
Easy maintenance
Facilidad de mantenimiento



Leimlose Verlegung
Glueless installation
Instalación sin cola



Zuschnitt mit Teppichmesser möglich
Can be cut with a stanley knife
Se puede cortar con un cúter



Maximale Schallabsorption
Maximum sound absorption
Máxima absorción del sonido



Sehr stabil in Räumen mit direkten Sonnenlicht
Very stable in prolonged direct sunlight
Muy estable cuando expuesto a la luz solar directa



53

Lugano

54

Lugano ist ein 100% wasserfestes rigid LVT und ist perfekt geeignet für die Verlegung in allen Räumen, auch in Euchträumen wie Küche und Badezimmer. Außerdem kann diese neue Generation von LVT-Böden in Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung verlegt werden, wie z.B. Veranden oder Wintergärten. Die einfache Verlegung wird durch das erprobte Klicksystem garantiert.

Lugano is a 100% waterproof rigid vinyl floor and therefore perfect for the installation in every room including wet areas such as kitchen and bathroom. Moreover this new generation vinyl floors can even be installed in rooms with direct sunlight and verandas. An effortless installation can be guaranteed thanks to a performant Drop Lock click system.

Lugano es un rigid LVT 100% resistente al agua y por consiguiente perfecto para su instalación en todos los espacios, incluso las áreas húmedas tales como la cocina y el baño. Además, esta nueva generación de suelos de vinilo se puede instalar en lugares con luz solar directa y verandas. Una instalación sin problemas puede ser garantizada gracias al sistema de clic de alto rendimiento.



Technische Daten Technical data Especificaciones técnicas



55



AMARO
LUG-497

ANGLIANO
LUG-410

GRANICA
LUG-060



LAKRIMA
LUG-058

MUSKAT
LUG-057



Abmessungen.Dimensions.Dimensionses: 176 x 1213 x 4 (0.55) mm

Inhalt.Content.Contenido: 2,562 m²

Oberfläche: Tiefe Holzstruktur

Surface: Deep embossed


Superficie: Profunda estructura de madera

AMARO


Profil. Profiles. Perfil. - Aluminium. Aluminio

56

ÜBERGANGSPROFIL. REDUCER. PERFIL DE TRANSICIÓN.



T-PROFIL. TEE PROFILE. PERFIL EN T.



Unterlage. Underlay. Ondervloer.

57

LAMETT ACOUSTIC CONTROL

Lamett Acoustic Control ist eine geräuschreduzierende und ausgleichende Unterlage.

Die Unterlage:

- Korrigiert kleine Unebenheiten (max. 2 mm) des Untergrunds
- Erhöht die Stabilität des Bodens bei stark frequentierten Zonen
- Reduziert Geh- und Trittschall
- Erhöht den Installationskomfort
- Perfekt zu kombinieren mit Fußbodenheizung

Lamett Acoustic Control is a sound reducing and leveling underlay.

The underlay:

- Corrects slight irregularities (up to 2 mm) of the subfloor
- Increases the stability of the floor when laying over high activity surfaces
- Reduces reflected walking sound and transmission sound
- Simplifies the installation
- Suited for water underfloor heatings

Lamett Acoustic Control es un subsuelo aislante y nivelador

El subsuelo:

- Corrige ligeras irregularidades del subsuelo (hasta 2 mm)
- Aumenta la estabilidad del suelo cuando se instala sobre superficies con una alta actividad
- Reduce el ruido de los pasos por reflexión y el sonido por transmisión
- Facilita la instalación
- Se combina a la perfección con los sistemas de calefacción por suelo radiante



Pflege. Maintenance. Mantenimiento.

58

KLICKVINYLBOEDEN

Reinigen Sie Ihren Fußboden nach dem Verlegen mit einem trockenen Staubtuch bzw. saugen Sie den Boden mit einem Staubsauger mit Parkettbürste ab. Sie dürfen den Fußboden erst nach 5 Tagen feucht mit Bona Fliesen- und Laminatreiniger reinigen. Sprühen Sie das Produkt direkt auf eine 3 m² große Fläche bzw. auf ein Reinigungspad. Für die Erstreinigung schreiben wir eine zusätzliche Behandlung mit Bona Fliesen- und Laminatpolitur vor. Schütteln Sie die Sprühdose und tragen Sie das Produkt in wellenförmigen Linien einer Breite von 3 bis 4 cm auf einer 3 m² großen Fläche auf. Verteilen Sie anschließend mit einem Reinigungstuch aus Wolle das Produkt auf der Fläche. Wiederholen Sie diese Pflegeprozedur ein- oder zweimal jährlich, je nach Nutzungsintensität. Benutzen Sie für die wöchentliche Reinigung Bona Fliesen- und Laminatreiniger.

CLICK VINYL FLOORS

After installation, clean the floor with a dry dust cloth or a vacuum cleaner with parquet brush. Wait 5 days after installation before using a maintenance product. Spray Bona Tile & Laminate Cleaner on a surface of 3 m² or on a cleaning cloth. For initial cleaning, you will need an additional treatment with Bona Tile & Laminate Polish. Shake the can and apply the product on a surface of 3 m² in a wavy line of 3-4 cm wide. Spread the product over the surface using a woollen cleaning cloth. You can repeat this once or twice a year, depending on the usage of the floor. Regular cleaning is done with Bona Tile & Laminate Cleaner.

HAGA CLIC EN SUELOS DE VINILO

Una vez haya finalizado la instalación, limpie el suelo con un paño para el polvo seco o con una aspiradora provista de un cepillo para parqué. Después de cinco días es posible limpiar el suelo con el limpiador Bona de Suelos Laminados y baldosas. Vaporice el producto sobre una superficie de 3 m² o sobre la almohadilla de limpieza. En la primera sesión de limpieza se requiere de un tratamiento adicional con el abrillantador para suelos laminados y baldosas Bona. Sacuda el tubo y aplique el producto sobre una superficie de 3 m² en líneas onduladas de entre 3 y 4 cm de ancho. Extienda el producto sobre la superficie con un paño de limpieza de lana. Puede repetir este tratamiento una o dos veces al año, dependiendo de la intensidad de uso. Puede llevar a cabo la limpieza semanal con el limpiador Bona de Suelos Laminados y baldosas.

Leim. Glue. Adhesivo

59

LEIM LPG VINYL

Wir bieten auch eine passende Lösung für Vinyl Leim. LPG Vinyl ist neu in unser Sortiment von Leimen. Dieser universeller Leim ist Wassergetragen.

LPG VINYL GLUE

We also offer a solution for the appropriate vinyl glue. It is the perfect adhesive for the installation of vinyl boards. This universal water-based glue is easy to use.


LPG VINYL ADHESIVO


También proporcionamos una solución para el adhesivo adecuado para suelos vinílicos. LPG Vinyl es un producto nuevo en nuestra gama de adhesivos. Es el adhesivo perfecto para la instalación de planchas de vinilo. Este pegamento universal es a base de agua.








Icônes. Icons. Iconen.


 Mehrschichtiges Parkett
Multilayer parquet
Parqué de capas múltiples


 3-lagig Parkett
3-layer parquet
Parqué de 3 capas


 Nut und Feder
Tongue & groove
Machihembrado


 Klickverlegesystem
Clic system
Sistema clic

 Angle-angle Klickverlegesystem
Angle-angle clic system
Sistema clic Angle-angle


 Feste Verklebung
Glue down installation
Instalación con adhesivo


 10 YEAR
10 Jahre Garantie
10 year warranty
10 años de garantía


 20 YEAR
15 Jahre Garantie
15 year warranty
15 años de garantía


 O₂
Oxidativ geöltes Parkett
Oxidative oiled parquet
Parqué aceitado de forma oxidativa


 OIL
Geöltes Parkett
Oiled parquet
Parqué aceitado


 MATT LACQUER
Parkett mit mattem Anstrich
Mat lacquered parquet
Parqué con barniz mate


 2
Nut an der Längsseite
Bevel on the long side
Ranura en V en el lado largo


 4
Nut an der Längs- und Kurzseite
V-bevel on the long and short side
Ranura en V en el lado largo y corto



Verlegung auf Fußbodenheizung zulässig
Installation on floor heating allowed
Admite la instalación de calefacción de suelo radiante


 Vintage-Oberfläche
Vintage surface
Superficie con acabado envejecido


 REAL WOOD FEEL
Synchrone Holzstruktur
Synchronous wood structure
Estructura de madera sincrónica


 EMBOSSED
Holzstruktur
Wood structure
Estructura de madera


Wasserbeständig
Water resistant
Resistente al agua

 E₀ FORMALDEHYDE
Ohne Formaldehyd-Ausstoß
No formaldehyde emission
Sin emisiones de formaldehído

 31
Nutzung im Wohnbereich
Residential use
Uso residencial

 32
Nutzung im kommerziellen Bereich
Commercial use
Uso comercial

 33
Intensive kommerzielle Nutzung
Intensive commercial use
Uso comercial intensivo



Lamett®

Passion for floors!

Lamett Europe

Ter Donkt 2
8540 Deerlijk
Belgium
Tel. +32 56 774 515
Fax +32 56 775 995
info@lamett.eu
www.lamett.eu

