UNILIN

DECORATIVE RANGE 2022—2026
PANELS/HPL/EDGE TAPE



UNILIN

UNILIN's decorative range offers you an unprecedented freedom of creativity for any interior design project.

Kies met het decoratieve gamma van UNILIN voor een ongekende vrijheid in creativiteit voor elk interieurproject.

La collection decorative d'UNILIN vous offre la liberté de créativité sans précédent pour tous vos projets d'intérieurs.

Die dekorative Kollektion von UNILIN bietet Ihnen eine beispiellose Freiheit in der Kreativität für jegliche Innenraumprojekte.

UNILIN evola

Dive head first into our rich UNILIN Evola assortment of colours and surface finishes — all of which are bang on trend. Available in HPL, melamine faced panels and matching edge tapes. Thanks to a wide choice of substrates, the UNILIN Evola collection offers a solution for every creation.

Duik met UNILIN Evola in een breed assortiment van kleuren en unieke structuren, helemaal volgens de laatste trends. Beschikbaar in zowel HPL, gemelamineerd plaatmateriaal en bijhorende kantenband. Dankzij een ruime keuze aan dragerplaten biedt de UNILIN Evola collectie een oplossing voor élke creatie.

Avec UNILIN Evola plongez dans une large gamme de couleurs et de structures innovantes répondant aux nouvelles tendances. Disponible en stratifié HPL, panneaux mélaminés et bandes de chants coordonnées. Grâce à un large choix de supports, la collection UNILIN Evola offre une solution pour chaque création.

Tauchen Sie mit UNILIN Evola in eine breite Palette von Farben und einzigartigen Strukturen ein, ganz nach den neuesten Trends. Verfügbar in Schichtstoff, melaminharzbeschichtetem Plattenmaterial und den dazugehörigen Kanten. Dank einer großen Auswahl an Trägerplatten bietet die UNILIN Evola-Kollektion für jede Kreation eine Lösung.

UNILIN
DECORATIVE MDF

Core coloured MDF, raw or lacquered, is the perfect choice for those who want to take their project to the next level quickly and easily.

In de kern gekleurde MDF, bruut of gelakt, is de perfecte keuze voor wie snel en eenvoudig zijn project naar een hoger niveau wil tillen.

Le MDF teinté dans la masse, brut ou laqué, est le choix parfait pour ceux qui veulent faire passer leur projet au niveau supérieur rapidement et facilement.

Durchgefärbte MDF-Platten, roh oder lackiert, ist die perfekte Wahl für diejenigen, die ihr Projekt schnell und einfach auf die nächste Stufe bringen möchten.

Melamine faced chipboard

Melamine faced chipboard High Performance

Melamine faced Compact MDF

Melamine faced MDF

HPL

HPL with coloured core

HPL Compact

HPL Compact with coloured core

HPL for doors

Edge tape ABS

Edge tape laminate



Shelving

Clicwall

Anti-fingerprint

Synchronised surface finish

Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm



Melamine faced chipboard / Gemelamineerde spaanplaat / Panneau de particules mélaminé / Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Double-sided melamine faced chipboard for vertical use. Available in a substrate of your choice (moisture resistant, fire retardant,...) • Gemelamineerde spaanplaat 2-zijdig bedekt met papier met daarin het design, mogelijk in verschillende variaties (vochtwerend, brandvertragend,...) voor verticaal gebruik • Panneau de particules mélaminé double face décors identiques. Disponible en différents supports (hydrofuge, ignifuge, ...) pour une utilisation verticale • Melaminharzbeschichtete Spanplatte beidseitig mit Dekorpapier beschichtet, möglich in verschiedenen Variationen (feuchtigkeitsbeständig, feuerhemmend,...) für den vertikalen Gebrauch



Melamine faced chipboard High Performance / Gemelamineerde spaanplaat High Performance / Panneau de particules mélaminé High Performance / Melaminharzbeschichtete Spanplatte High Performance

Melamine faced chipboard, double-sided for applications with heavy duty surfaces • Gemelamineerde spaanplaat 2-zijdig bedekt met papier met daarin het design, geschikt voor intensief gebruikte oppervlaktes • Panneau de particules mélaminé double face décors identiques. Pour application de surface à usage intensif • Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung beidseitig mit Dekorpapier bedeckt, für intensiv genutzte Oberflächen



Melamine faced Compact MDF / Gemelamineerde Compact MDF / MDF Compact mélaminé / Melaminharzbeschichtete MDF Compact

Melamine faced moisture resistant and black coloured MDF (Fibromax MR), covered with paper containing the design, having a compact density (>1000kg/m³) • Gemelamineerde vochtwerende & zwart ingekleurde hoge densiteit (>1000kg/m³) MDF (Fibromax MR) 2-zijdig bedekt met papier met daarin het design • MDF haute densité (>1000kg/m³) hydrofuge (Fibromax MR) mélaminé double face décors identiques et teinté noir • Melaminharzbeschichtetes feuchtigkeitsbeständiges und schwarz gefärbtes MDF (Fibromax MR), mit Dekorpapier belegt, mit kompakter Dichte (>1000kg/m³)



Melamine faced MDF / Gemelamineerde MDF / MDF mélaminé / Melaminharzbeschichtetes MDF

Melamine faced MDF (Fibralux), double-sided and for vertical use • Gemelamineerde MDF (Fibralux) 2-zijdig bedekt met papier met daarin het design, voor verticaal gebruik • MDF mélaminé (Fibralux) double face décors identiques, pour une utilisation verticale • Melaminharzbeschichtetes MDF (Fibralux) beidseitig mit Papier belegt für die vertikale Verwendung



HPL / HPL / Stratifié HPL / Schichtstoff

HPL according to standard EN 438-3 for bonding to a supporting substrate. HPL FR (fire retardant) can be made-to-order for a minimum order quantity • Hogedruklaminaten volgens norm EN 438-3 voor verlijming op een dragende basisplaat. HPL FR met verbeterde brandreactie is leverbaar op bestelling met minimum bestelhoeveelheid • Stratifié HPL selon la norme EN 438-3 pour le collage sur un support. HPL FR (ignifuge) possible sur demande avec une quantité minimale de commande • Schichtstoffe nach Norm EN 438-3 zum Verkleben auf einer Trägerplatte. HPL FR (feuerhemmend) ist auf Bestellung und Mindestbestellmenge erhältlich



HPL with coloured core / HPL in de kern gekleurd / Stratifié HPL teinté dans la masse / Schichtstoff im Kern gefärbt

HPL with coloured core, according to standard EN 438-9 • HPL in de kern gekleurd volgens norm EN 438-9 • Stratifié HPL teinté dans la masse, selon la norme EN 438-9 • Im Kern gefärbte Schichtstoffe gemäß Norm EN 438-9



HPL Compact / HPL Compact / Stratifié HPL Compact / Schichtstoff Compact

HPL Compact according to standard EN 438-4, are solid, self-supporting panels available in black coloured core • HPL Compact volgens de norm EN 438-4, zijn massieve, zelfdragende panelen die verkrijgbaar zijn in een zwarte kernkleur • Stratifié HPL Compact selon la norme EN 438-4 sont des panneaux solides et autoportants disponibles avec âme noire • Schichtstoff Compact gemäß Norm EN 438-4 sind solide, selbsttragende Platten, die in schwarzer Kernfarbe erhältlich sind



HPL Compact with coloured core / HPL Compact in de kern gekleurd / Stratifié HPL Compact teinté dans la masse / Schichtstoff Compact durchgefärbt

HPL Compact with coloured core according to standard EN 438-9, are solid, self-supporting panels • HPL Compact, in de kern gekleurd volgens norm EN 438-9, zijn massieve, zelfdragende panelen • Stratifié HPL Compact teinté dans la masse selon la norme EN 438-9, sont des panneaux solides et autoportants • Selbsttragende Schichtstoffe Compact, Im Kern gefärbt, gemäß Norm EN 438-9



HPL for doors / HPL voor deuren / Stratifié HPL format porte / Schichtstoff für Türen

HPL according to standard EN 438-3, available in sizes adapted to common door dimensions • HPL volgens de norm EN 438-3, zijn verkrijgbaar in afmetingen die zijn aangepast aan de gangbare deurformaten • Stratifié HPL selon la norme EN 438-3, disponibles dans des tailles adaptées aux dimensions courantes des portes • Schichtstoffe für Türen gemäß der Norm EN 438-3 sind in Größen erhältlich, die an die üblichen Türabmessungen angepasst sind

Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm

Edge tape ABS / ABS kantenband / Bande de chant ABS / ABS Kanten

Edge tape in ABS quality is an impact resistant and colour fast edge tape, designed in perfect match with the decor and surface finish of the board • ABS kantenband is een slagvaste en kleurvaste kantenband in perfecte match met het design en de oppervlakteafwerking van de plaat • Bande de chant ABS résistante aux chocs et à la lumière. Coordonnée au décor et à la finition du panneau mélaminé • ABS Kanten sind schlagfeste und farbechte Kanten, die perfekt zum Dekor und zur Oberflächenbeschaffenheit der Platten passen

Edge tape laminate / Laminaat kantenband / Bande de chant stratifié / Laminatkanten

Edge tape in laminate quality is a thin and colour fast edge tape, designed in perfect match with the Master Oak decor and surface finish • Laminaat kantenband is een robuuste en kleurvaste kantenband, perfect afgestemd op het design en de oppervlakteafwerking van het design Master Oak • Bande de chant stratifiée est une bande de chant mince résistante à la lumière, conçue en parfaite coordination avec le dessin et la surface des décors Master Oak • Laminatkanten sind dünne und farbechte Kanten, die perfekt zum Dekor und zur Oberflächenbeschaffenheit der Master Oak Designs passen

Shelving / Meubelpanelen / Tablettes / Möbelbauplatten

Melamine faced chipboard (Belspan) 2 long sides finished with impact resistant ABS edge tape, ready to use
• Gemelamineerde spaanplaat (Belspan) 2 lange zijden afgekant met ABS kantenband, klaar voor gebruik • Panneau de particules mélaminé (Belspan) avec 2 longs côtés finis avec bande de chant ABS. Prêt à l'emploi • Melaminharzbeschichtete Spanplatte (Belspan), 2 lange Seiten mit widerstandsfähigen ABS Kanten, gebrauchsfertig

Clicwall

Melamine faced MDF wall solution, available in different variations (moisture resistant, fire retardant, black coloured MDF), with a unique UNILIN click system • Gemelamineerde MDF wandoplossing, verkrijgbaar in verschillende variaties (vochtwerend, brandvertragend, zwart in de kern gekleurd), met een uniek UNILIN kliksysteem • Solution de revêtement murale en MDF mélaminé, disponible en différentes variantes (hydrofuge, ignifuge, teinté noire), avec un système d'assemblage unique d'UNILIN • Melaminharzbeschichtete MDF -Wandlösung, möglich in verschiedenen Variationen (feuchtigkeitsbeständig, feuerhemmend, schwarz durchgefärbt), mit einem einzigartigen UNILIN Klicksystem

The UNILIN Evola melamine faced panels and HPL products have an antibacterial surface* • UNILIN Evola gemelamineerd plaatmateriaal en HPL heeft standaard een antibacterieel oppervlak* • La gamme UNILIN Evola en panneaux mélaminés et stratifié HPL est traitée antibactérienne* • Das UNILIN Evola-Lieferprogramm mit melaminharzbeschichtetem Plattenmaterial und Schichtstoff hat standardmäßig eine antibakterielle Oberfläche*

* Except all designs with MST surface finish, the decor 00020 (Basic white) for HPL and melamine faced panels and also the decor 00025 (Front white) for melamine faced panels.

* Uitgezonderd alle designs met MST oppervlaktestructuur, het decor 00020 (Basic white) in HPL en gemelamineerd plaatmateriaal, alsook het decor 00025 (Front white) in gemelamineerd plaatmateriaal.

* Sauf tous les designs avec la structure MST, le décor 00020 (Basic white) en stratifié HPL et des panneaux mélaminés, en plus le décor 00025 (Front white) en panneaux mélaminés.

* Ausgenommen alle Designs mit MST Oberflächenstruktur, das Dekor 00020 (Basic White) in Schichtstoff und melaminharzbeschichtetes Plattenmaterial, als auch das Dekor 00025 (Front White) in melaminharzbeschichtetes Plattenmaterial.



More info: unilinpanels.com Meer info: unilinpanels.com Plus d'infos : unilinpanels.com Mehr Infos: unilinpanels.com

Colours 1

1
0WE26 / CST
Pebble white

2
0U147 / BST
Seashell

3
0U147 / CST
Seashell

7
0U147 / W04
Seashell

8
0U147 / MST
Seashell

9
0U222 / CST
Rice paper

13
00551 / CST
Jasmina

14
0U655 / CST
Mushroom beige

15
0U127 / CST
Dune beige

19
0U822 / BST
Oatmeal beige



20
0U822 / M04
Oatmeal beige

21
0U172 / CST
Ivory

25
0UD59 / BST
Creamy

26
0U820 / BST
Summer wheat

27
0U821 / BST
Sunset beige

31
0U292 / CST
Turtle grey



32
0U817 / BST
Lichen green



33
0U815 / BST
Sage green



36
0U815 / M04
Sage green

37
00625 / BST
Silicon



38
0U823 / CST
City grey

Colours 1

4
00625 / CST
Silicon

5
0U271 / CST
Misty grey



6
0U146 / CST
Cloud grey



10
0U115 / CST
Dark ecru



11
0U115 / W04
Dark ecru



12
0U284 / CST
Mokka



16
0U130 / CST
Shady brown



17
0U287 / CST
Mojave



18
0U129 / CST
Shadow



22
0UD81 / CST
Quartz



23
0UD26 / CST
Elephant grey



24
0U824 / CST
Twilight grey



28
0U282 / CST
Fondant



29
0U128 / CST
Stone grey



30
0UD81 / MST
Quartz



34
0U128 / W04
Stone grey



35
0F993 / M04
Brushed steel blue

Colours 2



1
0U150/BST
Ink blue



2
0U813/BST
Warm indigo



3
0U648/BST
Silver blue

7
0U647/BST
Frozen blue



8
0U148/BST
Teal



9
0U142/BST
Exotic blue



13
0U653/BST
Green shadow



14
0U646/BST
Cloverfield green



15
0U645/BST
Industrial green



19
0U313/BST
Peacock's green



20
0U651/BST
Smoothie green

21
0U149/BST
Pale green



25
0U143/BST
Fresh green



26
0U641/BST
Indian curry



27
0U818/BST
Tanned earth



31
0U285/BST
Lemon



32
0U819/BST
Mud yellow



33
0U312/BST
Sandy lilac

34
0U136/BST
Sunshine



35
0U135/BST
Amber yellow

36
0U640/BST
Lychee

Colours 2

new

4 0U656 / BST
Tanned peach

new



5 0U814 / BST
Dusty coral

new



6 0U814 / M04
Dusty coral



10 0U279 / BST
Goldfish orange

new



11 0U654 / BST
Coral

new



12 0U272 / BST
Tiger orange

new



16 0U137 / BST
Candy red

new



17 0U642 / BST
Macchiato brown

new



18 0U643 / BST
Cognac



22 0U310 / BST
Baked Brick



23 0U311 / BST
Roasted brown

new



24 0U141 / BST
Evening red

new



28 0U140 / BST
Purple jam

new



29 0U139 / BST
Plum purple

new



30 0U816 / BST
Light lavender

WOOD Light & Grey

1
0H362/BST
Suomi Ash



2
0H588/V8A
Royal Oak vanille

3
0H720/BST
White Birch



7
0H784/W06
Robinson Oak light natural



8
0H339/BST
Solara Oak



9
0H851/BST
Atlas Oak



13
0H596/W07
Oslo Oak soft beige



14
0H163/BST
Flakewood white



15
0H780/W06
Romantic Oak light



4
0H534/BST
Odessa Beech



5
0H337/BST
Pearl Oak



6
0H387/BST
Marne Oak



10
0H847/BST
Allegro Beech light



11
0H843/BST
Snowdon Oak



12
0H450/V9A
Heritage Oak light patina



16
0H448/W04
Nordic Pine light natural

17
0H590/W07
Valley Ash silver grey

18
0H595/W07
Oslo Oak minimal grey

WOOD Light & Grey



19
0H161/V9A
Heritage Oak light



20
0H877/BST
Venamo Oak



21
0H842/BST
Eiger Walnut



25
0H783/W06
Romantic Oak dark grey



26
0H397/BST
Robson Oak



27
0H891/BST
Delano Oak



31
0H915/V2A
Master Oak light natural



32
0H335/BST
Torino Oak



22
0H868/BST
Rila Oak



23
0H853/BST
Riverside Oak

new



24
0H592/W07
Valley Ash warm grey



28
0H582/BST
Dinara Walnut



29
0H449/W04
Nordic Pine grey brown

SYNC



30
0H160/Z5L
Minnesota Oak greige



33
0H865/BST
Sinai Oak

WOOD Natural, Red & Dark



1
0H863/BST
Etna Oak



2
0H267/V1A
Dainty Oak latte



3
0H591/W07
Valley Ash sand



7
0H327/BST
Oak Rustique



8
0H852/W03
Essential Oak natural



9
00747/CST
Jura Beech



13
0H266/V1A
Dainty Oak pure



14
0H440/Z5L
Minnesota Oak warm natural



15
0H785/W06
Robinson Oak beige



19
0H437/V8A
Royal Oak natural



20
0H598/W07
Oslo Oak tanned red



21
0H561/BST
Italian Walnut



4
0H162 / Z5L
Minnesota Oak natural



5
0H906 / W06
Missoury Hickory light



6
0H399 / W03
Canice Oak



10
00766 / CST
Natural Oak



11
0H864 / BST
Fiji Oak



12
0H781 / W06
Romantic Oak honey natural



16
0H593 / W07
Valley Ash sunlit brown



17
0H878 / BST
Paruma Oak



18
0H913 / V2A
Master Oak natural



22
0H251 / W06
Lorenzo Walnut medium brown



23
0H581 / BST
Aneto Walnut



24
0H263 / W06
Barnwood oxidised

WOOD Natural, Red & Dark



25

0H786/W06
Robinson Oak brown



26

0H378/BST
Garonne Oak



27

0H164/V8A
Royal Oak dark brown



31

0H914/V2A
Master Oak double fumed



32

0H597/W07
Oslo Oak cocoa brown



36

0H912/V2A
Master Oak brown



37

0H689/W03
Amazonia



41

0H265/V1A
Dainty Oak café noir



42

0H336/BST
Verona Oak



28
0H562/BST
Arabica Walnut



29
0H438/V9A
Heritage Oak medium brown



30
0H782/W06
Romantic Oak brown



33
0H262/W06
Barnwood bark brown



34
0H439/V9A
Heritage Oak dark



35
0H594/W07
Valley Ash patinated brown



38
0H687/CST
Kivu Wenge



39
0H894/W03
Nevis Oak



40
0H385/W03
Hudson Oak



43
0H441/Z5L
Minnesota Oak chocolat



44
0H850/CST
Fumed Oak

HPL CC + Materials



1
C0113 / V2A
Elegant black CC



2
C0113 / MST
Elegant black CC



3
C0113 / V1A
Elegant black CC



4
C0113 / W06
Elegant black CC



5
C0113 / CST
Elegant black CC



6
CUD81 / MST
Quartz CC

7
C0625 / BST
Silicon CC

8
CU147 / MST
Seashell CC

9
CU147 / BST
Seashell CC

10
CWE28 / MST
Everest white CC

11
CWE28 / BST
Everest white CC

12
CWE28 / V2A
Everest white CC

13
CWE28 / V1A
Everest white CC



14
CF252 / BST
Carrara frosted white CC

15
CWE31 / BST
Lily white CC

16
CWE31 / CST
Lily white CC



3
0F257 / M02
Lime midnight



9
0F599 / M03
Weave wool beige



15
0F264 / CST
Marble vein nero bronze



19
0F252 / BST
Carrara frosted white



23
0F253 / BST
Carrara creamy

HPL CC + Materials



4
0F258 / M02
Lime blush



1
0F259 / M02
Lime chalk white



2
0F256 / M02
Lime earth baked



5
0F260 / M02
Lime old linen



6
0F261 / M02
Lime moon grey



10
0F600 / M03
Weave slate grey



7
0F601 / M03
Weave mud brown



8
0F602 / M03
Weave moss grey



11
0F981 / CST
Woven



12
0F987 / CST
Oxid grey



16
0F994 / M01
Brushed gold



13
0F992 / M01
Brushed bronze



14
0F589 / BST
Soft Moon grey



17
0F993 / M01
Brushed steel blue



18
0F989 / BST
Pure Concrete light



20
0F254 / BST
Ceppo mineral grey



21
00760 / M01
Brushed Alu



22
0F976 / BST
Granulo



24
0F255 / BST
Ceppo seashore beige



25
00760 / CST
Brushed Alu



26
0F985 / W04
Raw Concrete grey

Black & White

1
0WA12 / CST
Azure white

2
0WE31 / CST
Lily white

3
0WA12 / W04
Azure white

4
0WE31 / BST
Lily white

8
00025 / CST
Front white

9
00020 / CST
Basic white

10
00025 / W03
Front white

11
0WE27 / CST
Lace white

14
0WE28 / CST
Everest white

15
0WE28 / W07
Everest white

16
0WE28 / BST
Everest white

17
0WE28 / V1A
Everest white

20
0WE28 / MST
Everest white

21
0WE28 / M04
Everest white

22
0WE28 / V2A
Everest white (Sample = CWE28 / V2A – HPL only in HPL CC available)



5

00113 / MST
Elegant black



6

00113 / W03
Elegant black



7

00113 / CST
Elegant black



12

00113 / W06
Elegant black



13

00113 / W04
Elegant black



18

00113 / V1A
Elegant black



19

00113 / W07
Elegant black



23

00113 / V2A
Elegant black (Sample = C0113 / V2A – HPL only in HPL CC available)



24

00113 / M04
Elegant black

Stock range decorative MDF.
Voorraadprogramma decoratieve MDF.
Gamme de stock MDF décoratif.
Lagerprogramm dekoratives MDF.

Raw core coloured MDF.
Brute in de kern gekleurde MDF.
MDF brut teinté dans la masse.
Durchgefärbtes rohes MDF.

		Thickness/Dikte/Epaisseur/Stärke (mm)									
	Length×width (mm) Lengte×breedte Longeur×largeur Länge×Breite	6	9	10	12	16	18	19	22	25	30
Fibrabel Black	2440×1220						•				
	3050×1220						•				
	3050×1310						•				
Fibrabel Black LF+	2800×2070			•	•	•	•	•	•	•	•
Fibralux MR Black	2440×1220	•	•		•	•	•	•	•	•	
	3050×1220	•	•		•	•	•	•	•	•	
	3050×1310						•				
Fibralux MR Grey	2440×1220						•	•			
	3050×1220						•	•			
Fibralux FR Black	On demand		•		•	•	•	•			

Transparant lacquered core coloured MDF.
Transparant gelakte in de kern gekleurde MDF.
MDF teinté dans la masse avec une couche de laque transparante.
Durchgefärbtes und transparent lackiertes MDF.

Decor Decor Décor Dekor	**Name** Naam Nom Name	**Surface finish** Structuur Structure Struktur	**Substrate** Dragerplaat Support Trägerplatte	**Length×width (mm)** Lengte×breedte Longeur×largeur Länge×Breite	**Thickness (mm)**		**Edge tape 23mm, ABS 1mm, roll of 75m**
					18	19	
0L100	Original Black	SM1 (Super Matt)	Fibralux MR Black	3050×1220	•	•	•
0L100	Original Black	SA1 (Satin)	Fibralux MR Black	3050×1220	•	•	•
0L100	Original Black	HG1 (High Gloss)	Fibralux MR Black	3050×1220	•	•	•
0L101	Meteor Grey	SM1 (Super Matt)	Fibralux MR Grey	3050×1220	•	•	•
0L102	Mercury Grey	SM1 (Super Matt)	Fibralux MR Grey	3050×1220	•	•	•

More options for combinations of panel thicknesses, panel sizes & lacquer finishing: unilinpanels.com.
Meer mogelijkheden voor andere combinaties van plaatdiktes, -afmetingen en lakafwerking: unilinpanels.com.
Plus d'options en combinaison d'épaisseurs, formats et finitions de surface: unilinpanels.com.
Weitere Optionen in Bezug auf Paneelstärken, Paneelgrößen und Lackierungsvarianten: unilinpanels.com.

new



0L100/SM1
Original Black Super Matt

new



0L100/HG1
Original Black High Gloss

new



0L102/SM1
Mercury Grey Super Matt

new



0L101/SM1
Meteor Grey Super Matt

new



0L100/SA1
Original Black Satin

new



Fibralux MR Grey

new



Fibralux MR Black

Fast lane: made-to-order.
Fast lane: op bestelling.
Fast lane: sur commande.
Fast lane: auf Bestellung.

All UNILIN Evola designs melamined on the substrates below are available for loading, with a minimum quantity of 2 pieces, within 10 working days (for surface finishes BST, CST, W03, W04, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L) or within 15 working days (for surface finishes M01, M02, M03, M04).

Alle UNILIN Evola designs gemelamineerd op onderstaande dragerplaten zijn beschikbaar voor afhaling, vanaf 2 stuks, binnen de 10 werkdagen (voor structuren BST, CST, W03, W04, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L) of binnen de 15 werkdagen (voor structuren M01, M02, M03, M04).

Tous les designs UNILIN Evola mélaminé sont disponibles à partir de 2 pièces sur les supports suivants, dans les 10 jours ouvrables (pour structures BST, CST, W03, W04, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L) et dans les 15 jours ouvrables (pour structures M01, M02, M03, M04).

Alle UNILIN Evola-Designs sind melaminiert auf den untenstehenden Trägerplatten, ab 2 Stück, innerhalb von 10 Arbeitstagen (für die Strukturen BST, CST, W03, W04, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L) oder innerhalb von 15 Arbeitstagen (für die Strukturen M01, M02, M03, M04) verfügbar für Abholung.

	Length×width(mm) Lengte×breedte Longeur×largeur Länge×Breite	**Thickness / Dikte / Epaisseur / Stärke (mm)**											
		6	8	10	12	13	16	18	19	22	25	28	38
	2800×2070		○	○	○		○	●	●	○	○	○	○
	2800×2070				○			○	○				
	2800×2070			○					○				
	2800×2070		○	○	○			○	○	○	○		
NAF	2800×2070							○	○				
	2800×2070							○					
	2800×2070							○	○				
NAF	2800×2070							○	○				
	2800×2070	○		○		○							

● Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm

○ Fast lane

Belspan
Chipboard / Spaanplaat / Panneau de particules / Spanplatte

Hydrolis
Moisture resistant chipboard / Vochtwerende spaanplaat / Panneau de particules hydrofuge / Feuchtigkeitsbeständige Spanplatte

Antivlam
Fire retardant chipboard / Brandvertragende spaanplaat / Panneau de particules ignifuge / Feuerhemmende Spanplatte

Fibromax
MDF

Fibralux NAF
MDF no added formaldehyde resin / MDF zonder toegevoegde formaldehyde / MDF sans formaldéhyde ajouté / MDF ohne Zusatz von Formaldehyd

Fibromax MR
Moisture resistant MDF / Vochtwerende MDF / MDF hydrofuge / Feuchtigkeitsbeständiges MDF

Fibralux MR Black
Moisture resistant MDF black / Zwarte vochtwerende MDF / MDF noir hydrofuge / Feuchtigkeitsbeständiges schwarzes MDF

Fibralux MR FR NAF
Moisture resistant and fire retardant MDF no added formaldehyde resin / Vochtwerende en brandvertragende MDF zonder toegevoegde formaldehyde / MDF hydrofuge et ignifuge sans formaldéhyde ajouté / Feuchtigkeitsbeständiges und Feuerhemmendes MDF ohne Zusatz von Formaldehyd

Fibromax Compact MR Black
Moisture resistant high density MDF black / Zwarte vochtwerende hoge densiteit MDF / MDF noir hydrofuge haute densité / Feuchtigkeitsbeständiges schwarzes MDF mit hoher Dichte

For Belspan 8, 10 and 12mm, a selection of designs is only possible on MDF substrate. For more info on the full offer in white 00020 and 00025 CST/TST, please contact us. For designs M04 and V2A on a substrate ≤16mm, the thickness may deviate from the tolerance according to EN 14322. For more product info, see unilinpanels.com.

Voor Belspan 8, 10 en 12mm is een selectie van designs enkel mogelijk op MDF drager. Aarzel niet ons te contacteren voor het volledig aanbod 00020 en 00025 CST/TST. Voor designs M04 en V2A op dragerplaat ≤16mm kan de dikte afwijken van de diktetolerantie cf. EN 14322. Zie unilinpanels.com voor meer productinformatie.

Pour Belspan 8,10 et 12mm, une sélection de designs n'est possible que sur un support MDF. Pour plus d'informations sur l'offre complète en blanc 00020 et 00025 CST/TST, veuillez nous contacter. Pour les décors M04 et V2A sur des supports ≤16mm, l'épaisseur peut s'écarter de la tolérance d'épaisseur conformément à la norme EN 14322. Pour plus d'informations sur les produits, consultez unilinpanels.com.

Bei Belspan 8, 10 und 12mm ist eine Auswahl an Designs nur auf MDF-Träger möglich. Für weitere Informationen über das vollständige Angebot in weiß 00020 und 00025 CST/TST, kontaktieren Sie uns bitte. Bei den M04 und V2A Designs auf einer Trägerplatte ≤16mm kann die Stärke mit einer Toleranz nach EN 14322 abweichen. Weitere Produktinformationen finden Sie auf unilinpanels.com.

Edge tape.
Kantenband.
Bande de chant.
Kanten.

ABS

In addition to the standard version, we offer a variant with endgrain design for a selection of designs. The combination of both creates a perfect look of real, sawn wood.

Ben je op zoek naar een perfecte look van echt, gezaagd hout? Voor een selectie aan designs bieden we naast de langse variant ook een variant met kopse tekening.

Nous proposons un choix de bande de chant en bois de bout, pour une sélection de designs. Combiné avec une bande de chant sur fil long, l'aspect final donne le véritable rendu d'un bois scié.

Neben der Standardausführung bieten wir für eine Auswahl an Designs auch eine Variante mit Hirnholzzeichnung an. Die Kombination aus beidem schafft eine perfekte Optik von echtem, gesägtem Holz.

Laminate / Laminaat / Stratifié / Laminat

For Master Oak designs, thin laminate edge tape is available that feels like veneer edge tape. This enhances the natural look of these designs.

Voor Master Oak designs is dunne laminaat kantenband beschikbaar die voelt als fineerband. Dit versterkt de natuurlijke look van deze designs.

Pour les décors Master Oak, il existe des chants fins en stratifié qui ressemblent à un chant placage de bois. Cela renforce l'aspect naturel de ces décors.

Für Master Oak Designs ist eine dünne Laminatkante erhältlich, die sich wie eine Funierkante anfühlt. Dadurch wird das natürliche Aussehen dieser Designs verstärkt.



Surface finishes.
Structuren.
Structures.
Strukturen.



MST - Supermat (Example: 00113 / MST)



BST - Topmat (Example: 0U150 / BST)



CST - Soft Pearl (Example: 00113 / CST)



W03 - Linewood (Example: 00113 / W03)



W04 - Deepwood (Example: 00113 / W04)



W06 - Veneer wood (Example: 00113 / W06)



W07 - Subtle wood (Example: 00113 / W07) new



M01 - Metallic
(Example: 0F994 / M01)



M02 - Lime
(Example: 0F257 / M02)



M03 - Herringbone new
(Example: 0F601 / M03)



M04 - Hive new
(Example: 00113 / M04)

PEFC
PEFC/07-35-02
Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org

FSC
www.fsc.org
FSC® C028828
The mark of responsible forestry

Please contact us for more information about certification for each product group.
Our chipboards & MDF consist of 100% recovered wood.

Gelieve ons te contacteren voor meer info rond certificering per productgroep.
Onze spaanplaten & MDF bestaan uit 100% herwonnen hout.

Veuillez nous contacter pour tout complément d'information sur la certification par groupe de produits.
Nos panneaux & MDF se composent de 100% de bois de réemploi.

Bitte wenden Sie sich an uns für weitergehende Informationen in Bezug auf die Zertifizierung je Produktgruppe.
Unsere Spanplatten & MDF bestehen zu 100% aus wiederverwertetes Holz.



V1A - Dainty Oak (Example: 0H265/V1A)



V8A - Royal Oak (Example: 0H164/V8A)



V9A - Heritage Oak (Example: 0H439/V9A)



V2A - Master Oak (Example: 00113/V2A)



Z5L - Minnesota Oak (Example: 0H441/Z5L)

Synchronised surface finish: the structure follows the design of the wood perfectly
Synchrone oppervlaktestructuur: de structuur volgt perfect de tekening van het hout
Finition de surface synchrone : la structure suit parfaitement le motif du bois
Synchrone Oberflächenstruktur: die Struktur folgt perfekt dem Design des Holzes

Digital print service.
Digitale print service.
Service impression numérique.
Digitaldruck Service.



Customize Clicwall, melamine faced boards, MDF and HPL with your own design or photo. Service on demand: contact your UNILIN Panels representative or scan the QR code for more information.

Personaliseer Clicwall, gemelamineerd plaatmateriaal, MDF en HPL met je eigen ontwerp of foto. Service op aanvraag: neem contact op met je UNILIN Panels vertegenwoordiger of scan de QR-code voor meer informatie.

Personnalisez les panneaux Clicwall, les panneaux melaminés et MDF, les stratifiés HPL avec votre propre photo ou dessin. Service à la demande : contactez votre représentant UNILIN Panels ou scannez le code QR pour plus d'informations.

Sie können Clicwall, melaminharzbeschichtete Platten, MDF-Platten und Schichtstoffe personalisieren mit Ihrem eigenen Entwurf oder Bild. Service auf Anfrage: kontaktieren Sie Ihren UNILIN Panels Ansprechpartner oder scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen.

Product overview.
Productoverzicht.
Aperçu des produits.
Produktübersicht.

- ● Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm
- ○ Fast lane
- × Part of 4ft range / Deel van 4ft range / Fait partie de 4ft range / Teil von 4ft range

	Decor Decor Décor Dekor	**Name** Naam Nom Name	**Surface finish** Structuur Structure Struktur	**Melamine faced chipboard** Gemelamineerde spaanplaat Panneau de particules mélaminé Melaminharzbeschichtete Spanplatte 2800×2070×18/19mm	**Melamine faced chipboard HP** Gemelamineerde spaanplaat HP Panneau de particules mélaminé HP Melaminharzbeschichtete Spanplatte HP 2500×1250×18mm	**Melamine faced chipboard HP** Gemelamineerde spaanplaat HP Panneau de particules mélaminé HP Melaminharzbeschichtete Spanplatte HP 2800×2070mm	**Melamine faced Compact MDF** Gemelamineerde Compact MDF MDF Compact mélaminé Melaminharzbeschichtetes Compact MDF 2800×2070×6/10/13mm	**Melamine faced MDF** Gemelamineerde MDF MDF mélaminé Melaminharzbeschichtetes MDF 3050×1220×18/19mm	**HPL*** HPL* Stratifié HPL* Schichtstoff* 3050×1300×0,7mm	**HPL with coloured core** HPL in de kern gekleurd Stratifié HPL teinté dans la masse Schichtstoff im Kern gefärbt 3050×1300×0,8mm	**HPL Compact** HPL Compact Stratifié HPL Compact Schichtstoff Compact 3050×1300×6/10/13mm
	00020	Basic white	CST	●	●		●		●		●
	00025	Front white	CST	●	●		●		●		●
	00025	Front white	W03	●			○		●		
	00113	Elegant black	W03	●			○		●		
	00113	Elegant black	W06	●			○		●		
	00113	Elegant black	CST	●			●		●		●
	00113	Elegant black	W04	●					●		
	00113	Elegant black	V1A	●			○		●		
	00113	Elegant black	W07	●			○		●		
	00113	Elegant black	M04	●			○		●		
	00113	Elegant black	MST					●	●		
	00113	Elegant black	V2A	●			○				
	00551	Jasmina	CST	●			○		●		
	00625	Silicon	BST	●			○		●		
	00625	Silicon	CST	●			●		●		●
	00747	Jura Beech	CST	●					●		
	00760	Brushed Alu	M01	●					●		
	00760	Brushed Alu	CST	●					●		
	00766	Natural Oak	CST	●					●		
	0F252	Carrara frosted white	BST	●			○		●		
	0F253	Carrara creamy	BST	●					●		
	0F254	Ceppo mineral grey	BST	●					●		
	0F255	Ceppo seashore beige	BST	●					●		
	0F256	Lime earth baked	M02	●					●		
	0F257	Lime midnight	M02	●			○		●		
	0F258	Lime blush	M02	●					●		
	0F259	Lime chalk white	M02	●					●		
	0F260	Lime old linen	M02	●					●		
	0F261	Lime moon grey	M02	●					●		
	0F264	Marble vein nero bronze	CST	●					●		
	0F589	Soft Moon grey	BST	●					●		
	0F599	Weave wool beige	M03	●					●		
	0F600	Weave slate grey	M03	●					●		
	0F601	Weave mud brown	M03	●					●		
	0F602	Weave moss grey	M03	●					●		
	0F976	Granulo	BST	●					●		
	0F981	Woven	CST	●					●		
	0F985	Raw Concrete grey	W04	●					●		
	0F987	Oxid grey	CST	●					●		
	0F989	Pure Concrete light	BST	●			○		●		
	0F992	Brushed bronze	M01	●					●		
	0F993	Brushed steel blue	M01	●					●		
	0F993	Brushed steel blue	M04	●					●		
	0F994	Brushed gold	M01	●					●		
	0H160	Minnesota Oak greige	Z5L	●					●		
	0H161	Heritage Oak light	V9A	●					●		
	0H162	Minnesota Oak natural	Z5L	●					●		
	0H163	Flakewood white	BST	●					●		
	0H164	Royal Oak dark brown	V8A	●					●		
	0H251	Lorenzo Walnut medium brown	W06	●			○		●		
	0H262	Barnwood bark brown	W06	●					●		
	0H263	Barnwood oxidised	W06	●					●		
	0H265	Dainty Oak café noir	V1A	●					●		
	0H266	Dainty Oak pure	V1A	●					●		
	0H267	Dainty Oak latte	V1A	●					●		
	0H327	Oak Rustique	BST	●					●		
	0H335	Torino Oak	BST	●					●		
	0H336	Verona Oak	BST	●			○		●		
	0H337	Pearl Oak	BST	●					●		
	0H339	Solara Oak	BST	●					●		
	0H362	Suomi Ash	BST	●					●		
	0H378	Garonne Oak	BST	●					●		
	0H385	Hudson Oak	W03	●					●		
	0H387	Marne Oak	BST	●					●		
	0H397	Robson Oak	BST	●					●		
	0H399	Canice Oak	W03	●					●		
	0H437	Royal Oak natural	V8A	●					●		
	0H438	Heritage Oak medium brown	V9A	●					●		
	0H439	Heritage Oak dark	V9A	●					●		
	0H440	Minnesota Oak warm natural	Z5L	●					●		
	0H441	Minnesota Oak chocolat	Z5L	●					●		
	0H448	Nordic Pine light natural	W04	●					●		
	0H449	Nordic Pine grey brown	W04	●					●		
	0H450	Heritage Oak light patina	V9A	●					●		
	0H534	Odessa Beech	BST	●					●		

	HPL Compact with coloured core HPL Compact in de kern gekleurd Stratifié HPL Compact teinté dans la masse Schichtstoff Compact durchgefärbt			**HPL for doors** HPL voor deuren Stratifié HPL format porte Schichtstoff für Türen		**Edge tape ABS** ABS kantenband Bande de chant ABS ABS Kanten			**Edge tape laminate** Laminaat kantenband Bande de chant stratifié Laminatkanten	**Shelving** Meubelpanelen Tablettes Möbelbauplatten	**Clicwall**	**4ft range**	**NCS**	**RAL**	**Position in 'Stock Range'** Positie in 'Stock Range' Localisation dans 'Stock Range' Position im 'Stock Range'
	3050×1300×12mm	2150×950×0,7mm	2350×950×0,7mm	23×1mm (75m/rl)	23×1mm endgrain (75m/rl)	23×0,8mm (75m/rl)	23×0,8mm endgrain (75m/rl)	23×2mm (75m/rl)	23×0,50mm (100m/rl)	2500×400/600mm	2785×618×10mm	2440×1220mm 2465×1245mm 3050×1220mm 3075×1245mm	S1002-G50Y	9016	BLACK & WHITE – 9
		●	●	●				●			○	×	S0500-N	9016	BLACK & WHITE – 8
				●				●			●		S0500-N	9016	BLACK & WHITE – 10
				●				●			○		S8502-B	000 20 00	BLACK & WHITE – 6
		●	●	●						●	●	×	S8502-B	000 20 00	BLACK & WHITE – 12
		●	●	●				●		●	○	×	S8502-B	000 20 00	BLACK & WHITE – 7
				●									S8502-B	000 20 00	BLACK & WHITE – 13
		●	●	●	●					●	○	×	S8502-B	000 20 00	BLACK & WHITE – 18
		●	●	●	●						○		S8502-B	000 20 00	BLACK & WHITE – 19
				●									S8502-B	000 20 00	BLACK & WHITE – 24
		●	●	●									S8502-B	000 20 00	BLACK & WHITE – 5
						●	●		●				S8502-B	000 20 00	BLACK & WHITE – 23
		●	●	●				●			○		S1005-Y40R	075 92 05	COLOURS 1 – 13
		●	●	●				●			○		S2000-N	000 85 00	COLOURS 1 – 37
				●				●		●	●	×	S2000-N	000 85 00	COLOURS 1 – 4
		●	●	●				●			○		S3020-Y30R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 9
		●	●	●									S2502-G		OTHER MATERIALS – 21
				●				●			○		S3000-N		OTHER MATERIALS – 25
		●	●	●				●			○		S3020-Y30R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 10
●				●				●		●	○	×	S1502-G50Y		OTHER MATERIALS – 19
				●				●			○		S1502-Y		OTHER MATERIALS – 23
				●				●			○		S2502-Y		OTHER MATERIALS – 20
				●				●			○		S3005-Y20R		OTHER MATERIALS – 24
				●							○		S6020-Y70R		OTHER MATERIALS – 2
				●							○		S8005-R80B		OTHER MATERIALS – 3
				●							○		S2005-Y70R		OTHER MATERIALS – 4
				●							○		S1500-N		OTHER MATERIALS – 1
				●							○		S3502-R		OTHER MATERIALS – 5
				●							○		S6502-B		OTHER MATERIALS – 6
				●				●		●	○	×	S8502-B		OTHER MATERIALS – 15
				●				●			○		S1505-Y10R		OTHER MATERIALS – 14
		●	●	●	●						○		S3005-Y20R		OTHER MATERIALS – 9
				●	●						○		S3502-Y		OTHER MATERIALS – 10
		●	●	●	●								S7005-Y50R		OTHER MATERIALS – 7
				●	●								S6005-G50Y		OTHER MATERIALS – 8
				●				●			○		S2002-Y		OTHER MATERIALS – 22
				●				●					S3005-Y20R		OTHER MATERIALS – 11
				●									S4502-Y		OTHER MATERIALS – 26
		●	●	●				●			○		S6502-Y		OTHER MATERIALS – 12
				●				●			●		S2502-Y		OTHER MATERIALS – 18
		●	●	●									S6010-Y50R		OTHER MATERIALS – 13
		●	●	●									S7005-R80B		OTHER MATERIALS – 17
				●									S7005-R80B	260 50 05	COLOURS 1 – 35
		●	●	●									S4020-Y10R		OTHER MATERIALS – 16
				●							○		S4005-Y20R		WOOD LIGHT/GREY – 30
		●	●	●							○		S3005-Y20R		WOOD LIGHT/GREY – 19
		●	●	●							○		S3010-Y20R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 4
		●	●	●				●			●		S1505-Y20R		WOOD LIGHT/GREY – 14
				●							○		S7010-Y10R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 27
		●	●	●						●	○	×	S7010-Y50R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 22
				●						●	○	×	S5010-Y10R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 33
				●							○		S5010-Y30R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 24
		●	●	●	●					●	○	×	S8005-Y20R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 41
				●	●					●	○	×	S3020-Y10R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 13
				●	●					●	○	×	S3005-Y20R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 2
		●	●	●				●			○		S4020-Y20R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 7
				●				●			○		S5005-Y20R		WOOD LIGHT/GREY – 32
		●	●	●				●			○		S7000-N		WOOD NATURAL/RED/DARK – 42
				●				●			○		S2010-Y30R		WOOD LIGHT/GREY – 5
				●				●			○		S3020-Y20R		WOOD LIGHT/GREY – 8
				●				●			○		S1005-Y20R		WOOD LIGHT/GREY – 1
				●				●			○		S6010-Y50R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 26
		●	●	●				●			○		S8000-N		WOOD NATURAL/RED/DARK – 40
				●				●			○		S2005-Y10R		WOOD LIGHT/GREY – 6
		●	●	●				●		●	○	×	S4010-Y30R		WOOD LIGHT/GREY – 26
				●				●			○		S3020-Y20R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 6
				●							○		S4020-Y30R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 19
				●							○		S5010-Y10R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 29
		●	●	●							○		S6010-G90Y		WOOD NATURAL/RED/DARK – 34
		●	●	●							○		S3020-Y20R		WOOD NATURAL/RED/DARK – 14
				●							○		S8000-N		WOOD NATURAL/RED/DARK – 43
				●									S2005-Y20R		WOOD LIGHT/GREY – 16
				●									S4005-Y20R		WOOD LIGHT/GREY – 29
		●	●	●							●		S1502-G50Y		WOOD LIGHT/GREY – 12
				●				●			○		S1515-Y30R		WOOD LIGHT/GREY – 4

Product overview.
Productoverzicht.
Aperçu des produits.
Produktübersicht.

- ● Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm
- ○ Fast lane
- × Part of 4ft range / Deel van 4ft range / Fait partie de 4ft range / Teil von 4ft range

	Decor Decor Décor Dekor	**Name** Naam Nom Name	**Surface finish** Structuur Structure Struktur	**Melamine faced chipboard** Gemelamineerde spaanplaat Panneau de particules mélaminé Melaminharzbeschichtete Spanplatte 2800×2070×18/19mm	 2500×1250×18mm	**Melamine faced chipboard HP** Gemelamineerde spaanplaat HP Panneau de particules mélaminé HP Melaminharzbeschichtete Spanplatte HP 2800×2070mm	**Melamine faced Compact MDF** Gemelamineerde Compact MDF MDF Compact mélaminé Melaminharzbeschichtetes Compact MDF 2800×2070×6/10/13mm	**Melamine faced MDF** Gemelamineerde MDF MDF mélaminé Melaminharzbeschichtetes MDF 3050×1220×18/19mm	**HPL*** HPL* Stratifié HPL* Schichtstoff* 3050×1300×0,7mm	**HPL with coloured core** HPL in de kern gekleurd Stratifié HPL teinté dans la masse Schichtstoff im Kern gefärbt 3050×1300×0,8mm	**HPL Compact** HPL Compact Stratifié HPL Compact Schichtstoff Compact 3050×1300×6/10/13mm
	0H561	Italian Walnut	BST	●					●		
	0H562	Arabica Walnut	BST	●					●		
	0H581	Aneto Walnut	BST	●					●		
	0H582	Dinara Walnut	BST	●					●		
	0H588	Royal Oak vanille	V8A	●					●		
	0H590	Valley Ash silver grey	W07	●					●		
	0H591	Valley Ash sand	W07	●					●		
	0H592	Valley Ash warm grey	W07	●					●		
	0H593	Valley Ash sunlit brown	W07	●					●		
	0H594	Valley Ash patinated brown	W07	●					●		
	0H595	Oslo Oak minimal grey	W07	●					●		
	0H596	Oslo Oak soft beige	W07	●					●		
	0H597	Oslo Oak cocoa brown	W07	●					●		
	0H598	Oslo Oak tanned red	W07	●					●		
	0H687	Kivu Wenge	CST	●					●		
	0H689	Amazonia	W03	●					●		
	0H720	White Birch	BST	●					●		
	0H780	Romantic Oak light	W06	●					●		
	0H781	Romantic Oak honey natural	W06	●					●		
	0H782	Romantic Oak brown	W06	●					●		
	0H783	Romantic Oak dark grey	W06	●					●		
	0H784	Robinson Oak light natural	W06	●					●		
	0H785	Robinson Oak beige	W06	●			○		●		
	0H786	Robinson Oak brown	W06	●					●		
	0H842	Eiger Walnut	BST	●					●		
	0H843	Snowdon Oak	BST	●					●		
	0H847	Allegro Beech light	BST	●					●		
	0H850	Fumed Oak	CST	●					●		
	0H851	Atlas Oak	BST	●			○		●		
	0H852	Essential Oak natural	W03	●			○		●		
	0H853	Riverside Oak	BST	●					●		
	0H863	Etna Oak	BST	●					●		
	0H864	Fiji Oak	BST	●					●		
	0H865	Sinai Oak	BST	●					●		
	0H868	Rila Oak	BST	●					●		
	0H877	Venamo Oak	BST	●					●		
	0H878	Paruma Oak	BST	●					●		
	0H891	Delano Oak	BST	●					●		
	0H894	Nevis Oak	W03	●					●		
	0H906	Missoury Hickory light	W06	●			○		●		
	0H912	Master Oak brown	V2A	●					●		
	0H913	Master Oak natural	V2A	●					●		
	0H914	Master Oak double fumed	V2A	●					●		
	0H915	Master Oak light natural	V2A	●					●		
	0U115	Dark ecru	W04	●					●		
	0U115	Dark ecru	CST	●			○		●		
	0U127	Dune beige	CST	●			○		●		
	0U128	Stone grey	W04	●					●		
	0U128	Stone grey	CST	●			○		●		
	0U129	Shadow	CST	●			○		●		
	0U130	Shady brown	CST	●			○		●		
	0U135	Amber yellow	BST	●			○		●		
	0U136	Sunshine	BST	●			○		●		
	0U137	Candy red	BST	●			○		●		
	0U139	Plum purple	BST	●			○		●		
	0U140	Purple jam	BST	●			○		●		
	0U141	Evening red	BST	●			○		●		
	0U142	Exotic blue	BST	●			○		●		
	0U143	Fresh green	BST	●			○		●		
	0U146	Cloud grey	CST	●			●		●		●
	0U147	Seashell	W04	●					●		
	0U147	Seashell	CST	●			●		●		●
	0U147	Seashell	BST	●			○		●		
	0U147	Seashell	MST					●	●		
	0U148	Teal	BST	●			○		●		
	0U149	Pale green	BST	●			○		●		
	0U150	Ink blue	BST	●			○		●		
	0U172	Ivory	CST	●			○		●		
	0U222	Rice paper	CST	●			○		●		
	0U271	Misty grey	CST	●			○		●		
	0U272	Tiger orange	BST	●			○		●		
	0U279	Goldfish orange	BST	●			○		●		
	0U282	Fondant	CST	●			○		●		
	0U284	Mokka	CST	●			○		●		
	0U285	Lemon	BST	●			○		●		

		HPL Compact with coloured core HPL Compact in de kern gekleurd Stratifié HPL Compact teinté dans la masse Schichtstoff Compact durchgefärbt		**HPL for doors** HPL voor deuren Stratifié HPL format porte Schichtstoff für Türen			**Edge tape ABS** ABS kantenband Bande de chant ABS ABS Kanten			**Edge tape laminate** Laminaat kantenband Bande de chant stratifié Laminatkanten	**Shelving** Meubelpanelen Tablettes Möbelbauplatten	**Clicwall**	**4ft range**	**NCS**	**RAL**	**Position in 'Stock Range'** Positie in 'Stock Range' Localisation dans 'Stock Range' Position im 'Stock Range'
	3050×1300×12mm	2150×950×0,7mm	2350×950×0,7mm	23×1mm (75m/rl)	23×1mm endgrain (75m/rl)	23×0,8mm (75m/rl)	23×0,8mm endgrain (75m/rl)	23×2mm (75m/rl)	23×0,50mm (100m/rl)	2500×400/600mm	2785×618×10mm	2440×1220mm 2465×1245mm 3050×1220mm 3075×1245mm	S5020-Y40R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 21
				●				●			○		S7010-Y70R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 28
				●				●			○		S5020-Y40R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 23
				●				●			○		S5005-Y20R		**WOOD** LIGHT/GREY – 28
		●	●	●						●	●		S3010-Y30R		**WOOD** LIGHT/GREY – 2
				●	●						○		S1502-G50Y		**WOOD** LIGHT/GREY – 17
				●	●						○		S3010-Y10R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 3
				●	●						○		S3010-Y20R		**WOOD** LIGHT/GREY – 24
				●	●						○		S5020-Y20R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 16
				●	●						○		S8005-Y50R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 35
		●	●	●	●						○		S2002-Y		**WOOD** LIGHT/GREY – 18
		●	●	●	●						○		S3010-Y10R		**WOOD** LIGHT/GREY – 13
		●	●	●	●						○		S8005-Y50R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 32
		●	●	●	●						○		S6020-Y60R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 20
				●				●			○		S7502-R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 38
				●				●			○		S7005-Y50R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 37
		●	●	●				●			○		S1510-Y30R		**WOOD** LIGHT/GREY – 3
		●	●	●	●						○	×	S2502-Y		**WOOD** LIGHT/GREY – 15
				●	●						○		S4020-Y10R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 12
		●	●	●	●						○		S5010-Y10R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 30
		●	●	●	●					●	○	×	S4502-Y		**WOOD** LIGHT/GREY – 25
		●	●	●	●						●	×	S3010-Y10R		**WOOD** LIGHT/GREY – 7
		●	●	●	●						○	×	S4020-Y10R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 15
				●	●					●	●	×	S6005-Y80R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 25
				●				●			○		S3005-Y50R		**WOOD** LIGHT/GREY – 21
				●				●			○		S2000-N		**WOOD** LIGHT/GREY – 11
				●				●			○		S2005-Y30R		**WOOD** LIGHT/GREY – 10
				●				●			○		S8000-N		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 44
		●	●	●				●			○		S3010-Y20R		**WOOD** LIGHT/GREY – 9
		●	●	●				●			○		S3020-Y10R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 8
				●				●			○		S4005-Y20R		**WOOD** LIGHT/GREY – 23
		●	●	●				●			○		S2005-Y40R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 1
				●				●			○		S3010-Y20R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 11
		●	●	●				●			○		S5005-Y50R		**WOOD** LIGHT/GREY – 33
		●	●	●				●			○		S3005-Y20R		**WOOD** LIGHT/GREY – 22
				●				●			○		S2005-Y20R		**WOOD** LIGHT/GREY – 20
		●	●	●				●			○		S3010-Y30R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 17
				●				●			○		S4005-Y20R		**WOOD** LIGHT/GREY – 27
				●				●			○		S7502-Y		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 39
				●							○	×	S3010-Y30R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 5
		●	●			●	●		●	●	○		S8005-Y50R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 36
		●	●			●	●		●	●	○		S4020-Y10R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 18
		●	●			●	●		●	●	○		S5010-Y10R		**WOOD** NATURAL/RED/DARK – 31
		●	●			●	●		●	●	○		S3020-Y		**WOOD** LIGHT/GREY – 31
				●									S4005-Y20R	075 70 10	**COLOURS 1** – 11
		●	●	●				●					S4005-Y20R	075 70 10	**COLOURS 1** – 10
		●	●	●				●			●		S2005-Y40R	075 80 10	**COLOURS 1** – 15
				●									S7502-Y	080 40 05	**COLOURS 1** – 34
		●	●	●				●					S7502-Y	000 40 00	**COLOURS 1** – 29
				●				●			○		S6000-N	000 55 00	**COLOURS 1** – 18
				●				●					S5005-Y50R	060 50 10	**COLOURS 1** – 16
		●	●	●				●			○		S1060-Y10R	080 80 70	**COLOURS 2** – 35
				●				●			○		S1060-Y	090 80 60	**COLOURS 2** – 34
		●	●	●				●					S2070-Y90R	030 40 60	**COLOURS 2** – 16
				●				●					S6030-R30B	340 30 20	**COLOURS 2** – 29
				●				●					S6030-R50B	330 30 25	**COLOURS 2** – 28
				●				●					S5040-R	020 30 30	**COLOURS 2** – 24
				●				●			○		S2030-B30G	6034	**COLOURS 2** – 9
		●	●	●				●					S2060-G30Y	130 70 50	**COLOURS 2** – 25
		●	●	●				●			○		S3502-Y	7044	**COLOURS 1** – 6
				●									S1002-Y50R	090 90 05	**COLOURS 1** – 7
				●				●		●	●	×	S1002-Y50R	110 90 05	**COLOURS 1** – 3
		●	●	●				●			○		S1002-Y50R	110 90 05	**COLOURS 1** – 2
		●	●	●									S1002-Y50R	110 90 05	**COLOURS 1** – 8
				●				●					S4030-b10G	220 50 20	**COLOURS 2** – 8
				●				●			○		S1010-G10Y	160 90 05	**COLOURS 2** – 21
				●				●					S7020-R80B	280 30 20	**COLOURS 2** – 1
				●				●			○		S0804-Y30R	080 90 05	**COLOURS 1** – 21
		●	●	●				●		●	○		S1002-Y50R	090 90 05	**COLOURS 1** – 9
		●	●	●				●			○		S2500-N	7035	**COLOURS 1** – 5
		●	●	●				●			○		S1070-Y70R	050 60 80	**COLOURS 2** – 12
				●				●			○		S1060-Y40R	060 70 70	**COLOURS 2** – 10
		●	●	●				●					S8005-Y80R	040 30 10	**COLOURS 1** – 28
		●	●	●				●					S4005-Y50R	060 60 10	**COLOURS 1** – 12
				●				●			○		S1060-G60Y	100 80 60	**COLOURS 2** – 31

Product overview.
Productoverzicht.
Aperçu des produits.
Produktübersicht.

- ● Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm
- ○ Fast lane
- × Part of 4ft range / Deel van 4ft range / Fait partie de 4ft range / Teil von 4ft range

	Decor Decor Décor Dekor	**Name** Naam Nom Name	**Surface finish** Structuur Structure Struktur	**Melamine faced chipboard** Gemelamineerde spaanplaat Panneau de particules mélaminé Melaminharzbeschichtete Spanplatte 2800×2070×18/19mm	**Melamine faced chipboard HP** Gemelamineerde spaanplaat HP Panneau de particules mélaminé HP Melaminharzbeschichtete Spanplatte HP 2800×2070mm	**Melamine faced Compact MDF** Gemelamineerde Compact MDF MDF Compact mélaminé Melaminharzbeschichtetes Compact MDF 2800×2070×6/10/13mm	**Melamine faced MDF** Gemelamineerde MDF MDF mélaminé Melaminharzbeschichtetes MDF 3050×1220×18/19mm	**HPL*** HPL* Stratifié HPL* Schichtstoff* 3050×1300×0,7mm	**HPL with coloured core** HPL in de kern gekleurd Stratifié HPL teinté dans la masse Schichtstoff im Kern gefärbt 3050×1300×0,8mm	**HPL Compact** HPL Compact Stratifié HPL Compact Schichtstoff Compact 3050×1300×6/10/13mm
	0U287	Mojave	CST	●		○		●		
	0U292	Turtle grey	CST	●		○		●		
	0U310	Baked Brick	BST	●		○		●		
	0U311	Roasted brown	BST	●		○		●		
	0U312	Sandy lilac	BST	●		○		●		
	0U313	Peacock's green	BST	●		○		●		
	0U640	Lychee	BST	●		○		●		
	0U641	Indian curry	BST	●		○		●		
	0U642	Macchiato brown	BST	●		○		●		
	0U643	Cognac	BST	●		○		●		
	0U645	Industrial green	BST	●		○		●		
	0U646	Cloverfield green	BST	●		○		●		
	0U647	Frozen blue	BST	●		○		●		
	0U648	Silver blue	BST	●		○		●		
	0U651	Smoothie green	BST	●		○		●		
	0U653	Green shadow	BST	●		○		●		
	0U654	Coral	BST	●		○		●		
	0U655	Mushroom beige	CST	●		●		●		●
	0U656	Tanned peach	BST	●		○		●		
	0U813	Warm indigo	BST	●		○		●		
	0U814	Dusty coral	M04	●		○		●		
	0U814	Dusty coral	BST	●		○		●		
	0U815	Sage green	M04	●		○		●		
	0U815	Sage green	BST	●		○		●		
	0U816	Light lavender	BST	●		○		●		
	0U817	Lichen green	BST	●		○		●		
	0U818	Tanned earth	BST	●		○		●		
	0U819	Mud yellow	BST	●		○		●		
	0U820	Summer wheat	BST	●		○		●		
	0U821	Sunset beige	BST	●		○		●		
	0U822	Oatmeal beige	M04	●		○		●		
	0U822	Oatmeal beige	BST	●		○		●		
	0U823	City grey	CST	●		○		●		
	0U824	Twilight grey	CST	●		○		●		
	0UD26	Elephant grey	CST	●		●		●		●
	0UD59	Creamy	BST	●		○		●		
	0UD81	Quartz	CST	●		●		●		●
	0UD81	Quartz	MST				●	●		
	0WA12	Azure white	W04	●				●		
	0WA12	Azure white	CST	●		○		●		
	0WE26	Pebble white	CST	●		●		●		●
	0WE27	Lace white	CST	●		●		●		●
	0WE28	Everest white	BST	●	●	○		●		
	0WE28	Everest white	CST	●		○		●		
	0WE28	Everest white	V1A	●		○		●		
	0WE28	Everest white	W07	●		○		●		
	0WE28	Everest white	M04	●		○		●		
	0WE28	Everest white	MST				●	●		
	0WE28	Everest white	V2A	●		○				
	0WE31	Lily white	CST	●		○		●		
	0WE31	Lily white	BST	●		○		●		
	C0113	Elegant black CC	W06						●	
	C0113	Elegant black CC	CST						●	
	C0113	Elegant black CC	V1A						●	
	C0113	Elegant black CC	MST						●	
	C0113	Elegant black CC	V2A						●	
	C0625	Silicon CC	BST						●	
	CF252	Carrara frosted white CC	BST						●	
	CU147	Seashell CC	BST						●	
	CU147	Seashell CC	MST						●	
	CUD81	Quartz CC	MST						●	
	CWE28	Everest white CC	BST						●	
	CWE28	Everest white CC	V1A						●	
	CWE28	Everest white CC	MST						●	
	CWE28	Everest white CC	V2A						●	
	CWE31	Lily white CC	CST						●	
	CWE31	Lily white CC	BST						●	

Slight variations in colour 00020 (Basic white) are possible. NCS & RAL references represent the closest colour and are provided for guidance only, please always check with samples. Slight colour variations between matching designs are possible due to the different build up of melamine faced board/HPL/HPL CC & edge tape. Supermat (MST) designs in melamine faced board can be used for vertical applications. Clicwall is part of fast lane service and is available for loading within 15 working days for surface finishes BST, CST, W03, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L and 20 working days for surface finishes M02 & M03.
***HPL FR (fire retardant) can be made-to-order for a minimum order quantity (except articles with MST finish).**

Kleine variaties in kleur 00020 (Basic white) zijn mogelijk. NCS & RAL referenties stellen de dichtstbijzijnde kleur voor en zijn enkel bedoeld als leidraad, graag steeds te checken met stalen. Kleine kleurvariaties tussen matching designs zijn mogelijk door de verschillende productopbouw van gemelamineerde plaat/HPL/HPL CC & kantenband. Supermat (MST) decoren in gemelamineerde plaat zijn mogelijk voor verticale toepassingen. Clicwall maakt deel uit van de fast lane service en is beschikbaar voor ophaling binnen 15 werkdagen voor structuren BST, CST, W03, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L en 20 werkdagen voor structuren M02 & M03.
*HPL FR met verbeterde brandreactie is leverbaar op bestelling met minimum bestelhoeveelheid (uitgezonderd artikels met MST finish).

HPL Compact with coloured core HPL Compact in de kern gekleurd Stratifié HPL Compact teinté dans la masse Schichtstoff Compact durchgefärbt		**HPL for doors** HPL voor deuren Stratifié HPL format porte Schichtstoff für Türen				**Edge tape ABS** ABS kantenband Bande de chant ABS ABS Kanten			**Edge tape laminate** Laminaat kantenband Bande de chant stratifié Laminatkanten	**Shelving** Meubelpanelen Tablettes Möbelbauplatten	**Clicwall**	**4ft range**	**NCS**	**RAL**	**Position in 'Stock Range'** Positie in 'Stock Range' Localisation dans 'Stock Range' Position im 'Stock Range'
3050×1300×12mm		2150×950×0,7mm	2350×950×0,7mm	23×1mm (75m/rl)	23×1mm endgrain (75m/rl)	23×0,8mm (75m/rl)	23×0,8mm endgrain (75m/rl)	23×2mm (75m/rl)	23×0,50mm (100m/rl)	2500×400/600mm	2785×618×10mm	2440×1220mm 2465×1245mm 3050×1220mm 3075×1245mm			
		●		●				●					S3010-Y30R	070 80 10	**COLOURS 1** – 17
			●	●				●			○		S2005-Y20R	100 80 05	COLOURS 1 – 31
				●				●					S4040-Y90R	030 50 40	COLOURS 2 – 22
				●				●					S6020-Y90R	040 40 20	COLOURS 2 – 23
				●				●					S3010-R	020 70 10	COLOURS 2 – 33
				●				●					S4030-B906	170 60 20	COLOURS 2 – 19
				●				●			○		S1010-Y90R	020 90 10	COLOURS 2 – 36
				●				●					S3040-Y10R	080 70 40	COLOURS 2 – 26
				●				●					S4030-Y50R	060 50 30	COLOURS 2 – 17
				●				●					S4040-Y70R	050 40 40	COLOURS 2 – 18
		●	●	●				●					S3010-G10Y	150 70 10	COLOURS 2 – 15
				●				●					S5030-G30Y	130 50 30	COLOURS 2 – 14
				●				●			○		S0515-R80B	250 90 05	COLOURS 2 – 7
		●	●	●				●			○		S4010-R90B	260 60 10	COLOURS 2 – 3
				●				●			○		S3030-Y	090 70 30	COLOURS 2 – 20
		●	●	●				●					S6010-G70Y	7002	COLOURS 2 – 13
				●				●			○		S2050-Y70R	040 60 50	COLOURS 2 – 11
				●				●			○		S1505-Y30R	080 80 10	COLOURS 1 – 14
				●				●			○		S1515-Y70R	050 80 20	COLOURS 2 – 4
		●	●	●				●					S4040-R70B	270 50 20	COLOURS 2 – 2
				●									S2030-Y60R	050 70 30	COLOURS 2 – 6
		●	●	●				●					S2030-Y60R	050 70 30	COLOURS 2 – 5
				●									S3005-G80Y	110 80 10	COLOURS 1 – 36
				●				●					S3005-G80Y	110 80 10	COLOURS 1 – 33
				●				●					S2020-R50B	310 70 15	COLOURS 2 – 30
				●				●					S3010-Y	100 70 20	COLOURS 1 – 32
				●				●					S4040-Y10R	070 60 40	COLOURS 2 – 27
				●				●					S3050-Y	075 70 40	COLOURS 2 – 32
				●				●			○		S1020-Y10R	085 85 30	COLOURS 1 – 26
		●	●	●				●			○		S1510-Y30R	090 85 10	COLOURS 1 – 27
				●									S1505-Y50R	050 85 05	COLOURS 1 – 20
		●	●	●				●			○		S1505-Y50R	050 85 05	COLOURS 1 – 19
				●				●			○		S3000-N	7038	COLOURS 1 – 38
				●				●			○		S6500-N	7037	COLOURS 1 – 24
		●	●	●				●			○	×	S4500-N	000 65 00	COLOURS 1 – 23
				●				●			○		S1010-Y20R	075 90 10	COLOURS 1 – 25
		●	●	●				●		●	○	×	S7500-N	000 40 00	COLOURS 1 – 22
		●	●	●									S7500-N	000 45 00	COLOURS 1 – 30
				●									S0804-R70B	9003	BLACK & WHITE – 3
		●	●	●				●			○		S0804-R70B	9003	BLACK & WHITE – 1
		●	●	●				●			○		S1000-N	000 90 00	COLOURS 1 – 1
				●				●					S0502-B	9003	BLACK & WHITE – 11
●		●	●	●				●					S0505-R60B	9003	BLACK & WHITE – 16
				●				●		●		×	S0507-R60B	9003	BLACK & WHITE – 14
				●	●					●		×	S0603-R60B	9003	BLACK & WHITE – 17
		●	●	●	●								S0505-R60B	9003	BLACK & WHITE – 15
				●									S0507-R60B	9003	BLACK & WHITE – 21
		●	●	●									S0300-N	9003	BLACK & WHITE – 20
						●	●		●				S0603-R40B	9003	BLACK & WHITE – 22
●				●				●			○		S0500-N	9003	BLACK & WHITE – 2
●				●				●			○		S0500-N	9003	BLACK & WHITE – 4
															HPL WITH COLOURED CORE – 4
															HPL WITH COLOURED CORE – 5
															HPL WITH COLOURED CORE – 3
															HPL WITH COLOURED CORE – 2
															HPL WITH COLOURED CORE – 1
															HPL WITH COLOURED CORE – 7
															HPL WITH COLOURED CORE – 14
															HPL WITH COLOURED CORE – 9
															HPL WITH COLOURED CORE – 8
															HPL WITH COLOURED CORE – 6
															HPL WITH COLOURED CORE – 11
															HPL WITH COLOURED CORE – 13
															HPL WITH COLOURED CORE – 10
															HPL WITH COLOURED CORE – 12
															HPL WITH COLOURED CORE – 16
															HPL WITH COLOURED CORE – 15

Légères variations de la couleur 00020 (Basic white) sont possibles. Les références NCS & RAL représentent les couleurs les plus proches existantes, mais ne sont données qu'à titre indicative, veuillez toujours vérifier avec des échantillons. Légères variations de la couleur des designs correspondants sont possible en raison de la différente fabrication de panneau mélaminé/stratifié HPL/ stratifié HPL CC & bande de chant. Des designs supermat (MST) en panneau mélaminé peuvent être utilisés dans les applications verticales. Clicwall fait partie du service fast lane et est disponbile pour le chargement dans les 15 jours ouvrables pour les structures BST, CST, W03, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L et 20 jours ouvrables pour les structures M02 & M03.
*HPL FR (ignifuge) possible sur demande avec une quantité minimale de commande (à l'exception des articles avec finition MST).

Leichte Abweichungen der Farbe 00020 (Basic white) sind möglich. Die NCS & RAL Bezeichnungen gelten nur als Beispiel und geben das Original-Produkt so nahe wie möglich, bitte prüfen Sie immer mit Mustern. Leichte Farbeunterschiede zwischen passenden Designs sind möglich aufgrund des unterschiedlichen Aufbaus von melaminharzbeschichteten Platten/Schichtstoffe/Schichtstoffe CC & Kanten. Supermat (MST) Designs in melaminharzbeschichteten Platten sind für vertikale Anwendungen möglich. Clicwall ist Teil des Fast Lane Service und kann innerhalb von 15 Arbeitstagen für Strukturen BST, CST, W03, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L und 20 Arbeitstagen für Strukturen M02 & M03 abgeholt werden.
*HPL FR (feuerhemmend) ist auf Bestellung und Mindestbestellmenge erhältlich (mit Ausnahme von Artikeln mit MST Finish).



free.
sample.
service.

Would you like to receive a larger sample?
Simply order it via unilinpanels.com

Graag een groter staal ontvangen?
Vraag ze aan op unilinpanels.com

Vous souhaitez recevoir un échantillon plus grand?
Demandez-le sur unilinpanels.com

Würden Sie gerne ein größeres Muster erhalten?
Wenden Sie sich diesbezüglich an uns über unilinpanels.com



00113/V2A
ELEGANT BLACK
MASTER OAK

DECORATIVE RANGE
PANELS/HPL/EDGE TAPE

UNILIN, division panels

Ingelmunstersteenweg 229
8780 Oostrozebeke
Belgium
T +32 56 66 70 21

info.panels@unilin.com
unilinpanels.com

UNILIN
unilinpanels.com